

BİOYEM
Organic

KATALOG FÜR BIO-FUTTERMITTEL

Futter für die ökologische Tierhaltung.

www.bioyem.com

BIOSMYRNA
www.biosmyrna.com

BİOSMYRNA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bioyem Organic ist eine Marke von Biosmyrna.

PRODUKTION

Hergestellt in unserem eigenen Werk







Im Mittelpunkt der Produktionstätigkeit von Biosmyrna steht unser eigenes Futtermittelwerk in Torbalı, İzmir. Hier stellen wir das Bio-Mischfutter der Marke Bioyem her.

Unsere Produktionsinfrastruktur ermöglicht es uns, die wesentlichen Schritte der Futterherstellung selbst zu steuern – von der Annahme und Vorbereitung der Bio-Rohstoffe über Dosierung, Mahlen und Mischen bis zur Verpackung. In jeder Produktionsphase achten wir darauf, die Beschaffenheit und Rückverfolgbarkeit des Produkts zu wahren.

1.000 m²
überdachte Produktionsfläche

20 t/h
Produktionskapazität

7
Tiergruppen

21
Fütterungsphasen

Rohstoff
Geeignete Bio-Rohstoffe werden ausgewählt und für die Produktion vorbereitet.

Dosierung
Die Rohstoffe werden gemäß Rezeptur dosiert.

Mahlen
Die Rohstoffe werden auf die passende Korngröße gemahlen.

Mischen
Die gemahlenen Rohstoffe werden gemischt.

Verpackung
Das Produkt wird je nach Produktform verpackt.

Versand
Es wird für den Versand vorbereitet.

Produktion nach Kundenwunsch

Unsere Standardprodukte stellen wir für jede Tiergruppe und Fütterungsphase nach Rationen her, die wir in eigener Arbeit festgelegt haben. Wir prüfen auch Anfragen von Landwirten und Herstellern nach speziellen Rezepturen und können eine Produktion nach Kundenwunsch erarbeiten.

Inhalt

Produktion 02

Bioyem Organic 04

Geflügel - Bio-Legehennenfutter 05
6 Produkte · 0–8 Wochen · 9–16 Wochen · 17–19 Wochen · 20–45 Wochen · 46–65 Wochen · ab Woche 66

Geflügel - Bio-Masthähnchenfutter 12
3 Produkte · 0–20 Tage · 21–42 Tage · ab Tag 43

Rinder - Bio-Kälberfutter 16
2 Produkte · 0–3 Monate · 3–6 Monate

Rinder - Bio-Mastrinderfutter 19
3 Produkte · 0–100 Tage · 101–200 Tage · ab Tag 201

Rinder - Bio-Milchrinderfutter 23
3 Produkte · 0–100 Tage · 101–200 Tage · ab Tag 201

Schafe und Ziegen - Bio-Lämmerfutter 27
2 Produkte · 0–2 Monate · 2–6 Monate

Schafe und Ziegen - Bio-Milchfutter 30
2 Produkte · 1–150 Tage · 1–300 Tage

Zertifikate 33

Produktauswahltabelle 34

ÜBER UNS

Bioyem Organic

Bioyem ist die Bio-Tierfuttermarke von Biosmyrna.

Biosmyrna bezieht Bio-Produkte und -Rohstoffe sowohl aus der Türkei als auch aus verschiedenen Regionen der Welt und liefert sie an Kunden im In- und Ausland. Dieses Beschaffungsnetz liefert bei Bedarf auch die Rohstoffe für die Futterproduktion in unserem Werk in Torbalı, İzmir.

Aus dieser Struktur ist Bioyem entstanden: Das Bio-Mischfutter, das wir in unserem Werk in Torbalı herstellen, bieten wir Tierhaltern unter der Marke Bioyem an.

Unter Berücksichtigung der Anforderungen ökologisch wirtschaftender Tierhalter und des Nährstoffbedarfs der Tiere bieten wir Mischfutter für verschiedene Tierarten und Produktionsziele an.

Die Bioyem-Produkte, die wir für unterschiedliche Haltungsanforderungen – von Geflügel bis zu Rindern, Schafen und Ziegen – entwickelt haben, werden unter Beachtung der Beschaffenheit der verwendeten Rohstoffe, der Rezeptur und der Geschlossenheit des Produktionsprozesses hergestellt.



Futter für jede Phase

Eine eigene Rezeptur für jede Phase – vom Küken bis zur älteren Henne, vom Kalb bis zum Ende der Mast.

Transparente Zusammensetzung

Die analytischen Wertebereiche jedes Produkts finden Sie auf der jeweiligen Produktseite.

Verschiedene Verpackungen

PP-Säcke zu 25 und 50 kg, Kraftpapiersäcke zu 25 kg, Big Bags zu 1.000 kg und lose Lieferung.

Hergestellt in Torbalı

Bioyem-Futter wird in unserem Werk in Torbalı, İzmir, hergestellt.

Einfach erreichbar

Kontaktieren Sie uns zu Produkten und Bestellungen per Telefon oder WhatsApp.



GRUPPE 01

Geflügel - Bio-Legehennenfutter

Fütterung nach dem Bedarf jeder Phase.

Der Nährstoffbedarf von Legehennen ändert sich mit Alter und Produktionsphase. Bioyem-Legehennenfutter wird mit eigenen Rezepturen angeboten, die auf den Bedarf dieser unterschiedlichen Phasen abgestimmt sind.

Von der Kükenphase über die Junghennenaufzucht bis zur Legephase gibt es verschiedene Futteroptionen, die zur Entwicklung und Produktion der Herde passen.



Küken	Junghennen	Vorlege	Spitzenleistung	Phase 1	Phase 2
0–8 Wochen	9–16 Wochen	17–19 Wochen	20–45 Wochen	46–65 Wochen	ab Woche 66



Bio-Legehennenfutter - Küken

Für die erste Phase, in der sich Küken schnell entwickeln. Ziel ist in dieser Phase eine ausgewogene Ernährung, die eine gesunde Skelett- und Muskelentwicklung, das Körperwachstum und die Entwicklung des Verdauungssystems unterstützt.

Analytische Bestandteile

PARAMETER	WERT	EINHEIT
Rohprotein	18,5–20	%
Umsetzbare Energie (ME)	2850–2950	kcal/kg
Rohfett	3–5	%
Rohfaser	3–6	%
Rohasche	5–9	%
Calcium (Ca)	0,9–1	%
Phosphor (P)	0,65–1	%
Natrium (Na)	0,15–0,2	%

PRODUKTFORM
Mischfutter in Mehlform

VERPACKUNG
25-kg-PP-Sack · 50-kg-PP-Sack · 25-kg-Kraftpapiersack · 1.000-kg-Big-Bag · Lose

HERKUNFT
Türkei

Der Beginn einer soliden Entwicklung

> *Die ersten 8 Wochen der Küken bilden die Grundlage für die spätere Entwicklung und die Herdenleistung. Ziel ist in dieser Phase nicht nur schnelles Wachstum, sondern eine ausgewogene Unterstützung von Skelettaufbau, Muskelentwicklung, Verdauungssystem und allgemeiner Körperentwicklung.*

Bioyem Bio-Kükenfutter ist ein Bio-Mischfutter für die Entwicklungsphase von Küken im Alter von 0–8 Wochen in der ökologischen Legehennenhaltung.

Der Nährstoffbedarf der Küken unterscheidet sich in dieser Phase von dem späterer Altersphasen. Futter für ausgewachsene Legehennen sollte daher nicht zur Deckung des Bedarfs von Küken verwendet werden.

Ein in Bezug auf Energie, Protein, Aminosäuren, Mineralstoffe und andere Nährstoffe ausgewogenes Futter ist wichtig, um eine altersgerechte Entwicklung der Küken zu unterstützen.

Ein richtiges Fütterungsprogramm in der Kükenphase bildet die Grundlage für einen gesunden Übergang in die anschließende Junghennenphase.

EINSATZZEITRAUM
0–8 Wochen

ZIELTIER
Legeküken

PRODUKTTYP
Bio-Mischfutter

Die oben genannten Parameter geben allgemein anerkannte Werte wieder und können chargenabhängig abweichen; verbindliche Werte werden auf Anfrage im Rahmen der jeweiligen Gespräche mitgeteilt.



Bio-Legehennenfutter - Junghennen

Futter für die Entwicklungsphase junger Hennen, die auf die Eiproduktion vorbereitet werden. Es dient dazu, das Wachstum der Herde ausgewogen fortzuführen und das Erreichen eines für den späteren Legebeginn geeigneten Entwicklungsstands zu unterstützen.

Analytische Bestandteile

PARAMETER	WERT	EINHEIT
Rohprotein	14,5–16,5	%
Umsetzbare Energie (ME)	2650–2850	kcal/kg
Rohfett	2,5–4,5	%
Rohfaser	4,5–7	%
Rohasche	4,5–6,5	%
Calcium (Ca)	0,85–1,1	%
Phosphor (P)	0,55–0,65	%
Natrium (Na)	0,15–0,18	%

PRODUKTFORM
Mischfutter in Mehlform

VERPACKUNG
25-kg-PP-Sack · 50-kg-PP-Sack · 25-kg-Kraftpapiersack · 1.000-kg-Big-Bag · Lose

HERKUNFT
Türkei

Vorbereitung auf die Legephase

> *Der Zeitraum von 9 bis 16 Wochen ist die Vorbereitungsphase für den Übergang von der Kükenzeit zur Legephase. In dieser Phase setzen sich Körperbau und Skelettentwicklung fort, während das Tier auf die spätere Eiproduktion vorbereitet werden muss.*

Bioyem Bio-Junghennenfutter ist ein Bio-Mischfutter für die Entwicklungsphase von Junghennen im Alter von 9–16 Wochen.

Ziel des Fütterungsprogramms ist in dieser Phase nicht, das Tier schneller als nötig zu entwickeln, sondern eine altersgerechte, ausgewogene und kontrollierte Entwicklung zu ermöglichen.

Insbesondere Skelettentwicklung, Muskulatur, Körperkondition und allgemeine Entwicklung sollten gemeinsam betrachtet werden. Denn mit dem Beginn der Eiproduktion ändert sich der Nährstoffbedarf des Tieres erheblich.

Ein für die Junghennenphase geeignetes Futter hilft daher, den Übergang in die Vorlegephase gesund zu planen.

EINSATZZEITRAUM
9–16 Wochen

ZIELTIER
Junghennen

PRODUKTTYP
Bio-Mischfutter

Die oben genannten Parameter geben allgemein anerkannte Werte wieder und können chargenabhängig abweichen; verbindliche Werte werden auf Anfrage im Rahmen der jeweiligen Gespräche mitgeteilt.



Bio-Legehennenfutter - Vorlege

Für den sich mit Beginn der Eiproduktion ändernden Nährstoffbedarf. Es hilft, den steigenden Bedarf neu in die Produktion eintretender Hennen an Energie, Protein, Aminosäuren und Mineralstoffen zu decken, und unterstützt den Übergang zur Spitzenleistung.

Analytische Bestandteile

PARAMETER	WERT	EINHEIT
Rohprotein	16,5–17,5	%
Umsetzbare Energie (ME)	2750–2850	kcal/kg
Rohfett	3–5,5	%
Rohfaser	3,5–6	%
Rohasche	7–11	%
Calcium (Ca)	2–2,75	%
Phosphor (P)	0,55–0,7	%
Natrium (Na)	0,16–0,19	%

PRODUKTFORM
Mischfutter in Mehlform

VERPACKUNG
25-kg-PP-Sack · 50-kg-PP-Sack · 25-kg-Kraftpapiersack · 1.000-kg-Big-Bag · Lose

HERKUNFT
Türkei

Übergang in die Legephase

> *Die 17. bis 19. Woche ist eine kritische Phase, in der die Junghennen in die Eiproduktion übergehen. In dieser Phase besteht der Wachstumsbedarf des Tieres weiter, während mit dem Legebeginn zugleich ein neuer Nährstoffbedarf entsteht.*

Bioyem Bio-Vorlegefutter ist ein Bio-Mischfutter für Junghennen im Alter von 17–19 Wochen, die in die Legephase übergehen.

Ziel des Futterprogramms ist es in dieser Phase, die Entwicklung des Tieres zu unterstützen und sich zugleich an den mit Legebeginn veränderten Nährstoffbedarf anzupassen.

Besonders die Mineralstoffbilanz, Protein und Aminosäuren sowie das Energieniveau gewinnen in dieser Übergangsphase an Bedeutung. Ein dem Alter und der Produktionsphase angepasstes Futter trägt dazu bei, dass die Herde kontrolliert in die Legephase übergeht.

Mit dem Beginn der Eiproduktion muss sich auch das Fütterungsprogramm ändern. Die Vorlegephase sollte daher als eigener Abschnitt des Übergangs von der Aufzucht zur Produktion betrachtet werden.

EINSATZZEITRAUM
17–19 Wochen (bis 5 % Legeleistung)

ZIELTIER
Junghennen im Übergang zur Legephase

PRODUKTTYP
Bio-Mischfutter

Die oben genannten Parameter geben allgemein anerkannte Werte wieder und können chargenabhängig abweichen; verbindliche Werte werden auf Anfrage im Rahmen der jeweiligen Gespräche mitgeteilt.



Bio-Legehennenfutter - Spitzenleistung

Für die Phase, in der die Eiproduktion ihr hohes Niveau erreicht. Es sorgt für eine ausgewogene Ernährung, die den Nährstoffbedarf eines hohen Produktionsniveaus deckt und die Eiproduktion sowie die Schalenqualität unterstützt.

Analytische Bestandteile

PARAMETER	WERT	EINHEIT
Rohprotein	17,5–18	%
Umsetzbare Energie (ME)	2750–2800	kcal/kg
Rohfett	3,5–5,5	%
Rohfaser	3–5	%
Rohasche	12–15	%
Calcium (Ca)	3,8–4,5	%
Phosphor (P)	0,4–0,5	%
Natrium (Na)	0,16–0,2	%

PRODUKTFORM
Mischfutter in Mehlform

VERPACKUNG
25-kg-PP-Sack · 50-kg-PP-Sack · 25-kg-Kraftpapiersack · 1.000-kg-Big-Bag · Lose

HERKUNFT
Türkei

Fütterungsmanagement in der Phase höchster Leistung

> *Im ersten Abschnitt der Legephase steigt die Legeleistung der Herde rasch an und erreicht die Spitzenleistung. In dieser Phase unterscheidet sich der Nährstoffbedarf der Hennen deutlich von dem der Aufzuchtphase.*

Bioyem Bio-Legehennenfutter Spitzenleistung ist ein Bio-Mischfutter für den Nährstoffbedarf von Legehennen im Alter von 20–45 Wochen in der Phase hoher Produktion.

Ziel ist in der Spitzenphase nicht nur, eine hohe Legeleistung zu unterstützen. Ebenso müssen Schalenqualität, Eigewicht, Körperkondition und die Gesamtleistung der Herde ausgewogen erhalten werden.

Deshalb ist die Balance von Energie, Protein, Aminosäuren, Calcium, Phosphor und anderen Nährstoffen wichtig.

Das in der Phase hoher Produktion eingesetzte Futter sollte so geplant werden, dass es die tägliche Produktionsleistung der Henne abdeckt; die Auswirkungen einer Über- oder Unterversorgung auf die Herdenleistung sind zu berücksichtigen.

EINSATZZEITRAUM
20–45 Wochen

ZIELTIER
Legehennen in der Phase der Spitzenleistung

PRODUKTTYP
Bio-Mischfutter

Die oben genannten Parameter geben allgemein anerkannte Werte wieder und können chargenabhängig abweichen; verbindliche Werte werden auf Anfrage im Rahmen der jeweiligen Gespräche mitgeteilt.



Bio-Legehennenfutter - Phase 1

Für die Phase, in der die Produktion weiterläuft, die Herde aber zu altern beginnt. Unter Berücksichtigung des sich ändernden Nährstoffbedarfs sollen die Produktion aufrechterhalten, die Schalenqualität bewahrt und die Kondition der Herde unterstützt werden.

Analytische Bestandteile

PARAMETER	WERT	EINHEIT
Rohprotein	15,5–17	%
Umsetzbare Energie (ME)	2700–2840	kcal/kg
Rohfett	3–5	%
Rohfaser	3,5–5,5	%
Rohasche	13–16	%
Calcium (Ca)	4–4,6	%
Phosphor (P)	0,5–0,62	%
Natrium (Na)	0,16–0,19	%

PRODUKTFORM
Mischfutter in Mehlform

VERPACKUNG
25-kg-PP-Sack · 50-kg-PP-Sack · 25-kg-Kraftpapiersack · 1.000-kg-Big-Bag · Lose

HERKUNFT
Türkei

Ausgewogene Fütterung bei fortlaufender Produktion

Der Zeitraum von 46 bis 65 Wochen ist die Phase, in der die Herde von der Hochleistungsphase in einen späteren Produktionsabschnitt übergeht. Während sich die Legeleistung im Laufe der Zeit verändert, unterscheidet sich auch der Nährstoffbedarf der Henne je nach Produktionsniveau und Körperzustand.

Bioyem Bio-Legehennenfutter Phase 1 ist ein Bio-Mischfutter für den Nährstoffbedarf von Legehennen im Alter von 46–65 Wochen in diesem Produktionsabschnitt.

In dieser Phase ist es wichtig, das Fütterungsprogramm nicht nur nach der Anzahl der Eier zu steuern, sondern Eigewicht, Schalenqualität, Kondition der Herde und die gesamte Produktionsleistung gemeinsam zu betrachten.

Insbesondere die Erhaltung der Körperreserven und der Mineralstoffbilanz des Tieres bei gleichzeitiger Unterstützung einer kontinuierlichen Eiproduktion ist für die langfristige Herdenleistung wichtig.

Die Phase 1 ermöglicht nach der Spitzenleistung den Übergang zu einem Fütterungsprogramm, das zum veränderten Bedarf der Herde passt.

EINSATZZEITRAUM
46–65 Wochen

ZIELTIER
Legehennen in Phase 1

PRODUKTTYP
Bio-Mischfutter

Die oben genannten Parameter geben allgemein anerkannte Werte wieder und können chargenabhängig abweichen; verbindliche Werte werden auf Anfrage im Rahmen der jeweiligen Gespräche mitgeteilt.



Bio-Legehennenfutter - Phase 2

Für den sich ändernden Nährstoffbedarf älterer Legehennen. Unter Berücksichtigung des mit dem Alter veränderten Produktionsniveaus und der Futteraufnahme wird es eingesetzt, um die fortgesetzte Produktion, die Schalenqualität und die allgemeine Kondition der Herde zu unterstützen.

Analytische Bestandteile

PARAMETER	WERT	EINHEIT
Rohprotein	14,5–16	%
Umsetzbare Energie (ME)	2650–2750	kcal/kg
Rohfett	2,5–4,5	%
Rohfaser	4–6	%
Rohasche	13–16,5	%
Calcium (Ca)	4,2–4,8	%
Phosphor (P)	0,45–0,58	%
Natrium (Na)	0,16–0,19	%

PRODUKTFORM
Mischfutter in Mehlform

VERPACKUNG
25-kg-PP-Sack · 50-kg-PP-Sack · 25-kg-Kraftpapiersack · 1.000-kg-Big-Bag · Lose

HERKUNFT
Türkei

Nachhaltige Fütterung in der späten Produktionsphase

> *Ab der 66. Woche treten die Hennen in einen späteren Abschnitt der Eiproduktion ein. In dieser Phase können sich Produktionsniveau, Eiqualität, Körperkondition und Mineralstoffbedarf von den vorherigen Phasen unterscheiden.*

Bioyem Bio-Legehennenfutter Phase 2 ist ein Bio-Mischfutter für den Nährstoffbedarf von Legehennen, die ab der 66. Woche weiter produzieren.

Ziel ist in dieser Phase nicht nur, die Produktion aufrechtzuerhalten, sondern die vorhandene Kondition des Tieres zu bewahren und eine möglichst ausgewogene Fortsetzung der Eiproduktion zu unterstützen.

Mit zunehmendem Alter wird es wichtiger, Schalenqualität, Mineralstoffbilanz, Futteraufnahme und Körperkondition gemeinsam zu beobachten.

Deshalb sollte in der späten Produktionsphase statt eines einzigen Programms als Fortsetzung des bisherigen Futters ein Fütterungsprogramm eingesetzt werden, das zum veränderten Bedarf des Tieres passt.

EINSATZZEITRAUM
ab der 66. Woche

ZIELTIER
Legehennen in Phase 2

PRODUKTTYP
Bio-Mischfutter

Die oben genannten Parameter geben allgemein anerkannte Werte wieder und können chargenabhängig abweichen; verbindliche Werte werden auf Anfrage im Rahmen der jeweiligen Gespräche mitgeteilt.



GRUPPE 02

Geflügel - Bio-Masthähnchenfutter

Bio-Futter für die verschiedenen Phasen der Masthähnchenhaltung.

Bioyem bietet Bio-Futter für verschiedene Phasen an und berücksichtigt dabei den sich ändernden Nährstoffbedarf von Masthähnchen in ihren Entwicklungsphasen.

Vom Küken bis zum Schlachtalter geht es mit verschiedenen Futteroptionen auf die Bedürfnisse der Halter ein – mit Blick auf schnelles Wachstum, ausgewogene Entwicklung und das Erreichen eines angemessenen Lebendgewichts.



Starter

0–20 Tage



Wachstum

21–42 Tage



Endmast

ab Tag 43



Bio-Masthähnchenfutter - Starter

Für die erste Phase, in der sich Masthähnchenküken schnell entwickeln. Es soll den in der frühen Phase benötigten Bedarf an Energie, Protein, Aminosäuren, Vitaminen und Mineralstoffen ausgewogen decken und eine gesunde Entwicklung unterstützen.

Analytische Bestandteile

PARAMETER	WERT	EINHEIT
Rohprotein	22–24	%
Umsetzbare Energie (ME)	2950–3100	kcal/kg
Rohfett	4–7	%
Rohfaser	2,5–4	%
Rohasche	5–7,5	%
Calcium (Ca)	0,9–1,1	%
Phosphor (P)	0,6–0,9	%
Natrium (Na)	0,16–0,22	%

PRODUKTFORM
Mischfutter in Mehlform

VERPACKUNG
25-kg-PP-Sack · 50-kg-PP-Sack · 25-kg-Kraftpapiersack · 1.000-kg-Big-Bag · Lose

HERKUNFT
Türkei

Ausgewogene Fütterung in der ersten Entwicklungsphase

> *Die ersten 20 Tage der Masthähnchen sind eine wichtige Phase, in der das schnelle Wachstum beginnt und sich Skelett, Muskulatur und Verdauungssystem intensiv entwickeln. Ziel ist es, eine altersgerechte Entwicklung der Küken zu unterstützen und eine starke, gesunde Grundlage für das Wachstum zu schaffen.*

Bioyem Bio-Masthähnchen-Starterfutter ist ein Bio-Mischfutter für den Nährstoffbedarf von Masthähnchenküken im Alter von 0–20 Tagen in der Startphase.

Der Nährstoffbedarf der Masthähnchen unterscheidet sich in dieser Phase von dem späterer Wachstumsphasen. Eine ausgewogene Versorgung insbesondere mit Energie, Protein und Aminosäuren ist wichtig, damit Muskelentwicklung, Skelettaufbau und Lebendgewichtszunahme altersgerecht verlaufen.

Ein richtiges Fütterungsprogramm in der Startphase unterstützt einen gesunden und ausgewogenen Übergang der Masthähnchen in die Wachstumsphase.

EINSATZZEITRAUM
0–20 Tage

ZIELTIER
Masthähnchenküken

PRODUKTTYP
Bio-Mischfutter

Die oben genannten Parameter geben allgemein anerkannte Werte wieder und können chargenabhängig abweichen; verbindliche Werte werden auf Anfrage im Rahmen der jeweiligen Gespräche mitgeteilt.



Bio-Masthähnchenfutter - Wachstum

Für die Wachstumsphase, in der Masthähnchen weiterhin schnell an Lebendgewicht zunehmen. Unter Berücksichtigung des sich ändernden Nährstoffbedarfs unterstützt es ein ausgewogenes Wachstum und das Erreichen eines angemessenen Lebendgewichts.

Analytische Bestandteile

PARAMETER	WERT	EINHEIT
Rohprotein	20–22	%
Umsetzbare Energie (ME)	3050–3150	kcal/kg
Rohfett	4,5–7,5	%
Rohfaser	3–4	%
Rohasche	4,5–6,5	%
Calcium (Ca)	0,8–1	%
Phosphor (P)	0,6–0,7	%
Natrium (Na)	0,16–0,21	%

PRODUKTFORM
Mischfutter in Mehlform

VERPACKUNG
25-kg-PP-Sack · 50-kg-PP-Sack · 25-kg-Kraftpapiersack · 1.000-kg-Big-Bag · Lose

HERKUNFT
Türkei

Ausgewogenes Management der schnellen Wachstumsphase

> *Der Zeitraum von 21 bis 42 Tagen ist die Hauptwachstumsphase, in der sich die Lebendgewichtszunahme der Masthähnchen beschleunigt und die Muskelentwicklung intensiv fortsetzt. In diesem Abschnitt muss das Futterprogramm auf den steigenden Nährstoffbedarf der Tiere abgestimmt werden.*

Bioyem Bio-Masthähnchen-Mastfutter ist ein Bio-Mischfutter für den Nährstoffbedarf von Masthähnchen im Alter von 21–42 Tagen in der Phase schnellen Wachstums.

In dieser Phase gewinnt die Balance von Aminosäuren, Mineralstoffen und anderen Nährstoffen, allen voran Energie- und Proteingehalt, an Bedeutung. Ziel ist nicht nur eine Steigerung des Lebendgewichts, sondern die gemeinsame Unterstützung von Wachstumsgeschwindigkeit, Muskelentwicklung, Körperbau und Herdenleistung.

In dieser Phase schnellen Wachstums hilft eine regelmäßige Beobachtung von Futteraufnahme und Lebendgewichtsentwicklung, das Fütterungsprogramm bedarfsgerecht zu führen.

Ein richtiges Management der Wachstumsphase unterstützt den Übergang der Masthähnchen in die Endmast mit angemessener Kondition.

EINSATZZEITRAUM
21–42 Tage

ZIELTIER
Masthähnchen in der Wachstumsphase

PRODUKTTYP
Bio-Mischfutter

Die oben genannten Parameter geben allgemein anerkannte Werte wieder und können chargenabhängig abweichen; verbindliche Werte werden auf Anfrage im Rahmen der jeweiligen Gespräche mitgeteilt.



Bio-Masthähnchenfutter - Endmast

Für den Nährstoffbedarf von Masthähnchen, die sich dem Schlachtalter nähern. Unter Berücksichtigung der sich in dieser Phase ändernden Futteraufnahme und des Nährstoffbedarfs unterstützt es die Lebendgewichtsentwicklung und die allgemeine Kondition der Herde.

Analytische Bestandteile

PARAMETER	WERT	EINHEIT
Rohprotein	18,5–20,5	%
Umsetzbare Energie (ME)	3150–3250	kcal/kg
Rohfett	5–8,5	%
Rohfaser	3–4,5	%
Rohasche	4–6	%
Calcium (Ca)	0,7–0,9	%
Phosphor (P)	0,55–0,65	%
Natrium (Na)	0,16–0,2	%

PRODUKTFORM
Mischfutter in Mehlform

VERPACKUNG
25-kg-PP-Sack · 50-kg-PP-Sack · 25-kg-Kraftpapiersack · 1.000-kg-Big-Bag · Lose

HERKUNFT
Türkei

Ausgewogene Entwicklung bis zum Schlachtalter

> *Ab dem 43. Tag nähern sich die Masthähnchen dem späten Wachstumsabschnitt und dem Schlachtalter. Während die Lebendgewichtszunahme weitergeht, wird es in dieser Phase wichtig, Futteraufnahme, Körperkondition und Herdenleistung gemeinsam zu betrachten.*

Bioyem Bio-Masthähnchen-Endmastfutter ist ein Bio-Mischfutter für den Nährstoffbedarf von Masthähnchen ab dem 43. Tag in der späten Wachstums- und Endmastphase.

Ziel des Futterprogramms ist es in dieser Phase, die Entwicklung der Tiere fortzuführen und bis zum Schlachtalter ein ausgewogenes Wachstum und eine angemessene Körperkondition zu unterstützen.

Die Balance von Energie, Protein und Aminosäuren sowie eine ausreichende Versorgung mit Mineralstoffen und anderen Nährstoffen ist für Lebendgewichtsentwicklung, Muskulatur und Herdenleistung wichtig.

Ein Fütterungsprogramm, das in der Endmast auf Alter, Entwicklungsstand und angestrebtes Schlachtalter abgestimmt ist, trägt dazu bei, den letzten Abschnitt der Aufzucht ausgewogen abzuschließen.

EINSATZZEITRAUM
ab dem 43. Tag

ZIELTIER
Masthähnchen in der Endmast

PRODUKTTYP
Bio-Mischfutter

Die oben genannten Parameter geben allgemein anerkannte Werte wieder und können chargenabhängig abweichen; verbindliche Werte werden auf Anfrage im Rahmen der jeweiligen Gespräche mitgeteilt.



GRUPPE 03

Rinder - Bio-Kälberfutter

Bio-Futter für die frühen Entwicklungsphasen von Kälbern.

Bioyem bietet Bio-Futter für verschiedene Phasen an und berücksichtigt dabei den sich nach der Geburt ändernden Nährstoffbedarf von Kälbern.

Von der frühen Entwicklung bis nach dem Absetzen bietet es verschiedene Futteroptionen zur Unterstützung eines gesunden Wachstums, zur Entwicklung der Futteraufnahme und zur Vorbereitung der Kälber auf die nächste Aufzuchtphase.



Starter

0–3 Monate



Aufzucht

3–6 Monate



Bio-Kälberfutter - Starter

Für die frühe Entwicklungsphase von Kälbern. Es soll eine dem sich entwickelnden Verdauungssystem angepasste Futteraufnahme fördern, den für das Wachstum nötigen Nährstoffbedarf decken und zu einer gesunden Entwicklung des Kalbes beitragen.

Analytische Bestandteile

PARAMETER	WERT	EINHEIT
Rohprotein	18–20	%
Umsetzbare Energie (ME)	2750–2950	kcal/kg
Rohfett	3–5	%
Rohfaser	7–10	%
Rohasche	6,5–8,5	%
Calcium (Ca)	0,7–0,95	%
Phosphor (P)	0,45–0,6	%
Natrium (Na)	0,18–0,3	%

PRODUKTFORM
Mischfutter in Mehlform

VERPACKUNG
25-kg-PP-Sack · 50-kg-PP-Sack · 25-kg-Kraftpapiersack · 1.000-kg-Big-Bag · Lose

HERKUNFT
Türkei

Der Beginn von gesundem Wachstum und Pansenentwicklung

> *Die ersten drei Monate sind für Kälber eine Phase schneller Entwicklung, die ihr weiteres Leben prägt. In dieser Phase ist nicht nur die Lebendgewichtszunahme wichtig, sondern auch eine ausgewogene Unterstützung der Entwicklung des Verdauungssystems, des Skelett- und Muskelaufbaus und der allgemeinen Entwicklung.*

Bioyem Bio-Kälberfutter ist ein Bio-Mischfutter für den Nährstoffbedarf von Kälbern im Alter von 0–3 Monaten in der frühen Entwicklungsphase; als Kraftfutter ersetzt es kein Raufutter, sondern wird in der Ration zusammen mit Raufutter eingesetzt.

Der Nährstoffbedarf der Kälber verändert sich in dieser Phase mit dem Alter rasch. Eine ausgewogene Versorgung mit Energie, Protein, Aminosäuren, Mineralstoffen und anderen Nährstoffen ist neben dem Wachstum auch für die Unterstützung der Pansenentwicklung wichtig.

Gerade beim Übergang von Milch zu festem Futter ist eine schrittweise Steigerung der Futteraufnahme des Kalbes wichtig für den späteren Übergang zu einem effizienteren Fütterungsprogramm.

Ein richtiges Fütterungsprogramm in den ersten drei Monaten unterstützt einen gesunden Übergang des Kalbes in die Wachstumsphase von 3–6 Monaten.

EINSATZZEITRAUM
0–3 Monate

ZIELTIER
Kälber im Alter von 0–3 Monaten

PRODUKTTYP
Bio-Mischfutter

Die oben genannten Parameter geben allgemein anerkannte Werte wieder und können chargenabhängig abweichen; verbindliche Werte werden auf Anfrage im Rahmen der jeweiligen Gespräche mitgeteilt.



Bio-Kälberfutter - Aufzucht

Für die Phase nach dem Absetzen, in der das Wachstum rasch weitergeht. Unter Berücksichtigung des steigenden Entwicklungs- und Futterbedarfs unterstützt es ein gleichmäßiges Wachstum und die Vorbereitung des Kalbes auf die Jungtierphase.

Analytische Bestandteile

PARAMETER	WERT	EINHEIT
Rohprotein	16,5–18	%
Umsetzbare Energie (ME)	2650–2800	kcal/kg
Rohfett	2,5–4,5	%
Rohfaser	9–12	%
Rohasche	6,5–8,5	%
Calcium (Ca)	0,65–0,85	%
Phosphor (P)	0,4–0,55	%
Natrium (Na)	0,18–0,25	%

PRODUKTFORM
Mischfutter in Mehlform

VERPACKUNG
25-kg-PP-Sack · 50-kg-PP-Sack · 25-kg-Kraftpapiersack · 1.000-kg-Big-Bag · Lose

HERKUNFT
Türkei

Ausgewogenes Wachstum nach dem Absetzen

> *Der Zeitraum von 3 bis 6 Monaten ist ein wichtiger Abschnitt, in dem sich das Kalb von der Milchphase löst, stärker mit festem Futter ernährt wird und weiter wächst. Ziel ist in dieser Phase statt einer schnellen, aber unausgewogenen Entwicklung ein altersgerechtes, gesundes und kontrolliertes Wachstum.*

Bioyem Bio-Kälberfutter ist ein Bio-Mischfutter für den Nährstoffbedarf von Kälbern im Alter von 3–6 Monaten in der Entwicklungsphase nach dem Absetzen; als Kraftfutter ersetzt es kein Raufutter, sondern wird in der Ration zusammen mit Raufutter eingesetzt.

In dieser Phase ist eine ausgewogene Versorgung mit Energie, Protein, Aminosäuren, Mineralstoffen und Rohfaser neben dem Skelett- und Muskelaufbau auch für die weitere Entwicklung des Verdauungssystems wichtig.

Mit steigender Futteraufnahme nach dem Absetzen sollten Wachstumsleistung und Körperkondition des Kalbes regelmäßig beobachtet werden. Ein Fütterungsprogramm, das auf Alter und Entwicklungsstand abgestimmt ist, bildet die Grundlage für eine stärkere und ausgewogenere Entwicklung in den folgenden Phasen.

EINSATZZEITRAUM
3–6 Monate

ZIELTIER
Kälber im Alter von 3–6 Monaten

PRODUKTTYP
Bio-Mischfutter

Die oben genannten Parameter geben allgemein anerkannte Werte wieder und können chargenabhängig abweichen; verbindliche Werte werden auf Anfrage im Rahmen der jeweiligen Gespräche mitgeteilt.



GRUPPE 04

Rinder - Bio-Mastrinderfutter

Bio-Futter für die verschiedenen Phasen der Mast.

Bioyem bietet Bio-Futter für verschiedene Phasen an und berücksichtigt dabei den sich im Laufe der Entwicklung ändernden Nährstoffbedarf von Mastrindern.

Vom Mastbeginn bis zur Endmast geht es mit verschiedenen Futteroptionen auf die Bedürfnisse der Halter ein – für eine ausgewogene Lebendgewichtsentwicklung, die Erhaltung einer angemessenen Körperkondition und die Unterstützung der Mastleistung.



Anfangsmast

0–100 Tage



Mittelmast

101–200 Tage



Endmast

ab Tag 201



Bio-Mastrinderfutter - Anfangsmast

Für die Eingewöhnungs- und Entwicklungsphase neu eingestallter Mastrinder. Es soll den sich ändernden Nährstoffbedarf ausgewogen decken, ein gesundes Wachstum fortführen und eine mastgerechte Entwicklung unterstützen.

Analytische Bestandteile

PARAMETER	WERT	EINHEIT
Rohprotein	14,5–16	%
Umsetzbare Energie (ME)	2500–2650	kcal/kg
Rohfett	2,5–4,5	%
Rohfaser	12–16	%
Rohasche	7–9	%
Calcium (Ca)	0,6–0,85	%
Phosphor (P)	0,35–0,5	%
Natrium (Na)	0,18–0,25	%

PRODUKTFORM
Mischfutter in Mehlform

VERPACKUNG
25-kg-PP-Sack · 50-kg-PP-Sack · 25-kg-Kraftpapiersack · 1.000-kg-Big-Bag · Lose

HERKUNFT
Türkei

Ein ausgewogener Start in die Mast

> *Die ersten 100 Tage der Mast sind eine wichtige Phase, in der sich das Tier an das neue Fütterungsregime gewöhnt und das Wachstum sich beschleunigt. Ziel ist in diesem Abschnitt nicht nur eine Lebendgewichtszunahme, sondern eine gleichmäßige Entwicklung der Futteraufnahme, der Erhalt der Pansenfunktion und eine gesunde Anpassung des Tieres an das Mastprogramm.*

Bioyem Bio-Anfangsmastfutter ist ein Bio-Mischfutter für den Nährstoffbedarf von Rindern in den ersten 100 Tagen der Mast; als Kraftfutter ersetzt es kein Raufutter, sondern wird in der Ration zusammen mit Raufutter eingesetzt.

In dieser Phase ist die Balance von Rohfaser, Mineralstoffen und anderen Nährstoffen, allen voran Energie und Protein, wichtig. Ein schrittweises und dem Entwicklungsstand des Tieres angepasstes Fütterungsprogramm hilft, dass sich die Mastleistung in den folgenden Phasen gesund entwickelt.

In der Anfangsphase ist eine gemeinsame Beobachtung von Futteraufnahme, Lebendgewichtsentwicklung und allgemeiner Kondition der Tiere wichtig, um das Mastprogramm richtig zu steuern.

EINSATZZEITRAUM
0–100 Tage

ZIELTIER
Rinder in der Anfangsmast

PRODUKTTYP
Bio-Mischfutter

Die oben genannten Parameter geben allgemein anerkannte Werte wieder und können chargenabhängig abweichen; verbindliche Werte werden auf Anfrage im Rahmen der jeweiligen Gespräche mitgeteilt.



Bio-Mastrinderfutter - Mittelmast

Für die Wachstumsphase der Mast, in der die Lebendgewichtszunahme anhält. Unter Berücksichtigung des steigenden Wachstumsbedarfs unterstützt es eine ausgewogene Lebendgewichtszunahme und eine angemessene Körperkondition.

Analytische Bestandteile

PARAMETER	WERT	EINHEIT
Rohprotein	13–14,5	%
Umsetzbare Energie (ME)	2650–2800	kcal/kg
Rohfett	2,5–5	%
Rohfaser	10–14	%
Rohasche	6–8,5	%
Calcium (Ca)	0,55–0,75	%
Phosphor (P)	0,32–0,45	%
Natrium (Na)	0,18–0,25	%

PRODUKTFORM
Mischfutter in Mehlform

VERPACKUNG
25-kg-PP-Sack · 50-kg-PP-Sack · 25-kg-Kraftpapiersack · 1.000-kg-Big-Bag · Lose

HERKUNFT
Türkei

Ausgewogene Fütterung in der Phase beschleunigten Wachstums

Der Zeitraum von 101 bis 200 Tagen ist der Hauptabschnitt der Mast, in dem sich Lebendgewicht und Muskulatur der Masttiere intensiv weiterentwickeln. In dieser Phase ist es wichtig, den steigenden Nährstoffbedarf des Tieres zu decken und das Wachstum ausgewogen fortzuführen.

Bioyem Bio-Mittelmastfutter ist ein Bio-Mischfutter für den Entwicklungs- und Wachstumsbedarf von Rindern zwischen dem 101. und 200. Masttag; als Kraftfutter ersetzt es kein Raufutter, sondern wird in der Ration zusammen mit Raufutter eingesetzt.

In diesem Abschnitt müssen Rohfaser, Mineralstoffe und andere Nährstoffe, allen voran eine ausgewogene Energie- und Proteinversorgung, ausreichend und ausgewogen bereitgestellt werden. Ziel ist nicht nur eine Steigerung des Lebendgewichts, sondern die gemeinsame Unterstützung von Muskelentwicklung, Körperbau und Mastleistung.

Eine regelmäßige Beobachtung von Futteraufnahme, Lebendgewichtszunahme und allgemeiner Kondition der Tiere trägt dazu bei, das Fütterungsprogramm dem Entwicklungsstand der Herde anzupassen.

Ein ausgewogener Verlauf der Mittelmast unterstützt den Übergang der Tiere in die Endmast mit angemessener Entwicklung und Kondition.

EINSATZZEITRAUM
101–200 Tage

ZIELTIER
Rinder in der Mittelmast

PRODUKTTYP
Bio-Mischfutter

Die oben genannten Parameter geben allgemein anerkannte Werte wieder und können chargenabhängig abweichen; verbindliche Werte werden auf Anfrage im Rahmen der jeweiligen Gespräche mitgeteilt.



Bio-Mastrinderfutter - Endmast

Für den sich ändernden Nährstoffbedarf von Rindern, die sich im letzten Abschnitt der Mast dem Schlachtgewicht nähern. Es unterstützt die fortgesetzte Lebendgewichtsentwicklung, die Erhaltung einer angemessenen Körperkondition und einen planmäßigen Abschluss der Mast.

Analytische Bestandteile

PARAMETER	WERT	EINHEIT
Rohprotein	12,5–13,5	%
Umsetzbare Energie (ME)	2750–2900	kcal/kg
Rohfett	3–5,5	%
Rohfaser	8–12	%
Rohasche	5,5–7,5	%
Calcium (Ca)	0,5–0,7	%
Phosphor (P)	0,28–0,4	%
Natrium (Na)	0,15–0,22	%

PRODUKTFORM
Mischfutter in Mehlform

VERPACKUNG
25-kg-PP-Sack · 50-kg-PP-Sack · 25-kg-Kraftpapiersack · 1.000-kg-Big-Bag · Lose

HERKUNFT
Türkei

Ausgewogene Fütterung bis zum Schlachtzeitpunkt

> *Ab dem 201. Tag nähern sich Mastrinder dem späten Abschnitt der Aufzucht und dem angestrebten Schlachtzeitpunkt. Während die Lebendgewichtszunahme weitergeht, wird es in dieser Phase wichtig, Futteraufnahme, Körperkondition und Mastleistung gemeinsam zu betrachten.*

Bioyem Bio-Endmastfutter ist ein Bio-Mischfutter für den Nährstoffbedarf von Rindern, die ab dem 201. Tag weiter gemästet werden; als Kraftfutter ersetzt es kein Raufutter, sondern wird in der Ration zusammen mit Raufutter eingesetzt.

Ziel ist in dieser Phase, die Entwicklung des Tieres fortzuführen und eine ausgewogene Annäherung an das angestrebte Lebendgewicht und den Schlachtzeitpunkt zu unterstützen. Energie- und Proteingehalt sowie die Balance von Rohfaser, Mineralstoffen und anderen Nährstoffen sollten unter Berücksichtigung von Lebendgewicht, Futteraufnahme und Kondition des Tieres beurteilt werden.

Ein Fütterungsprogramm, das in der Endmast auf den Entwicklungsstand des Tieres und die angestrebte Mastdauer abgestimmt ist, trägt dazu bei, den letzten Abschnitt der Mast ausgewogen abzuschließen.

EINSATZZEITRAUM
ab dem 201. Tag

ZIELTIER
Mastrinder in der Endmast

PRODUKTTYP
Bio-Mischfutter

Die oben genannten Parameter geben allgemein anerkannte Werte wieder und können chargenabhängig abweichen; verbindliche Werte werden auf Anfrage im Rahmen der jeweiligen Gespräche mitgeteilt.



GRUPPE 05

Rinder - Bio-Milchrinderfutter

Bio-Futter für die verschiedenen Phasen der Milchleistung.

Bioyem bietet Bio-Futter für verschiedene Phasen an und berücksichtigt dabei den sich im Laufe der Laktation ändernden Nährstoffbedarf von Milchkühen.

Vom Beginn der Laktation bis zu ihren späteren Phasen geht es mit verschiedenen Futteroptionen auf die Bedürfnisse der Halter ein – zur Unterstützung der Milchleistung, zur Erhaltung einer angemessenen Körperkondition und zur Deckung des jeweiligen Nährstoffbedarfs.



Hochlaktation

0–100 Tage



Mittlere Laktation

101–200 Tage



Spätlaktation

ab Tag 201



Bio-Milchrinderfutter - Hochlaktation

Für die erste Phase der Laktation, in der die höchste Milchleistung erreicht wird. Es soll den mit steigender Milchleistung wachsenden Bedarf an Energie, Protein und anderen Nährstoffen decken und die Produktionsleistung der Kuh unterstützen.

Analytische Bestandteile

PARAMETER	WERT	EINHEIT
Rohprotein	19–21	%
Umsetzbare Energie (ME)	2700–2800	kcal/kg
Rohfett	3–5,5	%
Rohfaser	7–10	%
Rohasche	≤ 9	%
Calcium (Ca)	1–1,3	%
Phosphor (P)	0,5–0,65	%
Natrium (Na)	0,35–0,45	%

PRODUKTFORM
Mischfutter in Mehlform

VERPACKUNG
25-kg-PP-Sack · 50-kg-PP-Sack · 25-kg-Kraftpapiersack · 1.000-kg-Big-Bag · Lose

HERKUNFT
Türkei

Ausgewogene Fütterung für eine hohe Milchleistung

> *Die ersten 100 Tage der Laktation sind die Phase, in der die Milchleistung steigt und der Nährstoffbedarf der Kuh deutlich zunimmt. In diesem Abschnitt ist es für die Erhaltung der allgemeinen Kondition wichtig, die für die Milchbildung benötigte Energie und Nährstoffe ausreichend und ausgewogen bereitzustellen.*

Bioyem Bio-Hochlaktationsfutter ist ein Bio-Mischfutter für den Nährstoffbedarf von Milchkühen in der ersten Phase der Laktation; als Kraftfutter ersetzt es kein Raufutter, sondern wird in der Ration zusammen mit Raufutter eingesetzt.

In dieser Phase ist ein mögliches Energiedefizit zwischen hoher Milchleistung und Futteraufnahme besonders zu berücksichtigen. Eine ausgewogene Versorgung mit Aminosäuren, Mineralstoffen und anderen Nährstoffen, allen voran Energie und Protein, ist neben der Milchbildung auch für die Körperkondition und die Gesamtleistung des Tieres wichtig.

In der Hochlaktation sollte das Fütterungsprogramm nicht nur nach der täglichen Milchmenge gesteuert werden, sondern unter gemeinsamer Betrachtung von Futteraufnahme, Körperkondition und allgemeinem Gesundheitszustand.

EINSATZZEITRAUM
0.–100. Tag

ZIELTIER
Milchkühe in der Hochlaktation

PRODUKTTYP
Bio-Mischfutter

Die oben genannten Parameter geben allgemein anerkannte Werte wieder und können chargenabhängig abweichen; verbindliche Werte werden auf Anfrage im Rahmen der jeweiligen Gespräche mitgeteilt.



Bio-Milchrinderfutter - Mittlere Laktation

Für die mittlere Laktationsphase, in der sich die Milchleistung allmählich verändert. Unter Berücksichtigung des sich ändernden Nährstoffbedarfs der Kuh werden die Aufrechterhaltung der Milchleistung und die Erhaltung einer angemessenen Körperkondition unterstützt.

Analytische Bestandteile

PARAMETER	WERT	EINHEIT
Rohprotein	16–17,5	%
Umsetzbare Energie (ME)	2550–2700	kcal/kg
Rohfett	3,5–5,5	%
Rohfaser	17–21	%
Rohasche	7–9	%
Calcium (Ca)	0,65–0,85	%
Phosphor (P)	0,38–0,5	%
Natrium (Na)	0,2–0,3	%

PRODUKTFORM
Mischfutter in Mehlform

VERPACKUNG
25-kg-PP-Sack · 50-kg-PP-Sack · 25-kg-Kraftpapiersack · 1.000-kg-Big-Bag · Lose

HERKUNFT
Türkei

Ausgewogene Fütterung bei anhaltender Milchleistung

> *Der Zeitraum von 101 bis 200 Tagen ist die Phase, in der vom hohen Produktionsniveau des ersten Laktationsabschnitts zu einer ausgeglicheneren Produktion übergegangen wird. Während sich die Milchleistung im Laufe der Zeit verändert, sollten Nährstoffbedarf und Körperkondition des Tieres gemeinsam betrachtet werden.*

Bioyem Bio-Futter für die mittlere Laktation ist ein Bio-Mischfutter für den Nährstoffbedarf von Milchkühen zwischen dem 101. und 200. Laktationstag; als Kraftfutter ersetzt es kein Raufutter, sondern wird in der Ration zusammen mit Raufutter eingesetzt.

Ziel ist in dieser Phase nicht nur, die aktuelle Milchleistung zu unterstützen, sondern durch eine ausgewogene Energie- und Proteinversorgung zu einer kontrollierten Steuerung der Kondition beizutragen.

Im Fütterungsprogramm ist die Balance von Energie, Protein, Rohfaser, Mineralstoffen und anderen Nährstoffen wichtig. Gerade in dieser Phase anhaltender Milchleistung hilft eine gemeinsame Beobachtung von Futteraufnahme und Milchleistung, das Fütterungsprogramm an den aktuellen Zustand des Tieres anzupassen.

Ein ausgewogenes Management der mittleren Laktation unterstützt den Übergang in die Spätlaktation mit angemessener Kondition.

EINSATZZEITRAUM
101.–200. Tag

ZIELTIER
Milchkühe in der mittleren Laktation

PRODUKTTYP
Bio-Mischfutter

Die oben genannten Parameter geben allgemein anerkannte Werte wieder und können chargenabhängig abweichen; verbindliche Werte werden auf Anfrage im Rahmen der jeweiligen Gespräche mitgeteilt.



Bio-Milchrinderfutter - Spätlaktation

Für die sich in der fortgeschrittenen Laktation ändernde Milchleistung und den Nährstoffbedarf. Ziel ist eine ausgewogene Ernährung, die die Aufrechterhaltung der Produktion, die Erhaltung der Körperkondition und eine angemessene Vorbereitung auf die nächste Produktionsphase unterstützt.

Analytische Bestandteile

PARAMETER	WERT	EINHEIT
Rohprotein	14–15,5	%
Umsetzbare Energie (ME)	2400–2550	kcal/kg
Rohfett	2,5–4	%
Rohfaser	19–24	%
Rohasche	7,5–10	%
Calcium (Ca)	0,6–0,8	%
Phosphor (P)	0,32–0,45	%
Natrium (Na)	0,18–0,25	%

PRODUKTFORM
Mischfutter in Mehlform

VERPACKUNG
25-kg-PP-Sack · 50-kg-PP-Sack · 25-kg-Kraftpapiersack · 1.000-kg-Big-Bag · Lose

HERKUNFT
Türkei

Konditionsmanagement in der späten Laktation

> *Ab dem 201. Tag treten Milchkühe in die späte Laktation ein. In dieser Phase nimmt die Milchleistung gegenüber den früheren Abschnitten ab, während Körperkondition und Vorbereitung auf die nächste Produktionsphase an Bedeutung gewinnen.*

Bioyem Bio-Spätlaktationsfutter ist ein Bio-Mischfutter für den Nährstoffbedarf von Milchkühen, die ab dem 201. Tag weiter laktieren; als Kraftfutter ersetzt es kein Raufutter, sondern wird in der Ration zusammen mit Raufutter eingesetzt.

Ziel des Fütterungsprogramms ist es in dieser Phase, die Milchleistung weiter zu unterstützen und dem Tier zu helfen, eine angemessene Körperkondition zu erreichen und zu halten. Energie- und Proteingehalt sowie die Balance von Rohfaser, Mineralstoffen und anderen Nährstoffen sollten nach Produktionsniveau und Kondition des Tieres beurteilt werden.

In der Spätlaktation ist nicht nur ein übermäßiger Konditionsverlust, sondern auch eine unnötige Konditionszunahme zu berücksichtigen. Eine gemeinsame Beobachtung von Futteraufnahme, Milchleistung und Körperkondition ist daher für die Vorbereitung auf die nächste Laktation wichtig.

EINSATZZEITRAUM
ab dem 201. Tag

ZIELTIER
Milchkühe in der Spätlaktation

PRODUKTTYP
Bio-Mischfutter

Die oben genannten Parameter geben allgemein anerkannte Werte wieder und können chargenabhängig abweichen; verbindliche Werte werden auf Anfrage im Rahmen der jeweiligen Gespräche mitgeteilt.



GRUPPE 06

Schafe und Ziegen - Bio-Lämmerfutter

Bio-Futter für die Entwicklungsphasen von Lämmern.

Bioyem bietet Bio-Futter für verschiedene Phasen an und berücksichtigt dabei den sich von der frühen Entwicklung bis zur Aufzucht ändernden Nährstoffbedarf von Lämmern.

Von der ersten Entwicklungsphase bis zur Aufzucht bietet es Futteroptionen zur Unterstützung eines gleichmäßigen Wachstums, zur Deckung des Nährstoffbedarfs für die Entwicklung und zur Vorbereitung der Lämmer auf die nächste Aufzuchtphase.



Starter

0–2 Monate



Aufzucht

2–6 Monate



Bio-Lämmerfutter - Starter

Für die frühe Phase, in der sich Lämmer schnell entwickeln. Es soll den in dieser Phase steigenden Nährstoffbedarf decken, ein gleichmäßiges Wachstum unterstützen und einen gesunden Übergang der Lämmer in die nächste Phase ermöglichen.

Analytische Bestandteile

PARAMETER	WERT	EINHEIT
Rohprotein	18–20	%
Umsetzbare Energie (ME)	2700–2900	kcal/kg
Rohfett	3–5	%
Rohfaser	7–10	%
Rohasche	7–9	%
Calcium (Ca)	0,8–1,1	%
Phosphor (P)	0,45–0,6	%
Natrium (Na)	0,18–0,3	%

PRODUKTFORM
Mischfutter in Mehlform

VERPACKUNG
25-kg-PP-Sack · 50-kg-PP-Sack · 25-kg-Kraftpapiersack · 1.000-kg-Big-Bag · Lose

HERKUNFT
Türkei

Die erste Phase einer soliden Entwicklung

> *Die ersten zwei Monate der Lämmer sind eine wichtige Phase, in der schnelles Wachstum einsetzt und sich das Verdauungssystem entwickelt. Ziel ist in dieser Zeit nicht nur, die Lebendgewichtszunahme zu unterstützen, sondern eine altersgerechte und ausgewogene Entwicklung von Skelett, Muskulatur und Verdauungssystem.*

Bioyem Bio-Lämmer-Starterfutter ist ein Bio-Mischfutter für den Nährstoffbedarf von Lämmern im Alter von 0–2 Monaten in der frühen Entwicklungsphase; als Kraftfutter ersetzt es kein Raufutter, sondern wird in der Ration zusammen mit Raufutter eingesetzt.

In dieser Phase ist eine ausgewogene Versorgung mit Energie, Protein, Aminosäuren, Mineralstoffen und anderen Nährstoffen neben der Wachstumsleistung auch für die Unterstützung des Übergangs zu festem Futter wichtig.

Eine schrittweise Steigerung der Aufnahme von festem Futter und die Anpassung des Verdauungssystems an diese Fütterung sind ein wichtiger Schritt für den Übergang in die anschließende Aufzuchtphase.

Ein richtiges Start-Fütterungsprogramm hilft, die Lämmer ausgewogen auf die Aufzuchtphase von 2–6 Monaten vorzubereiten.

EINSATZZEITRAUM
0–2 Monate

ZIELTIER
Lämmer im Alter von 0–2 Monaten

PRODUKTTYP
Bio-Mischfutter

Die oben genannten Parameter geben allgemein anerkannte Werte wieder und können chargenabhängig abweichen; verbindliche Werte werden auf Anfrage im Rahmen der jeweiligen Gespräche mitgeteilt.



Bio-Lämmerfutter - Aufzucht

Für die Phase nach dem Absetzen, in der das Wachstum weitergeht. Unter Berücksichtigung des sich ändernden Nährstoffbedarfs der Lämmer unterstützt es eine gleichmäßige Lebendgewichtsentwicklung und eine angemessene Körperkondition.

Analytische Bestandteile

PARAMETER	WERT	EINHEIT
Rohprotein	15–17	%
Umsetzbare Energie (ME)	2650–2850	kcal/kg
Rohfett	2,5–4,5	%
Rohfaser	9–13	%
Rohasche	7–9	%
Calcium (Ca)	0,7–0,9	%
Phosphor (P)	0,35–0,5	%
Natrium (Na)	0,18–0,25	%

PRODUKTFORM
Mischfutter in Mehlform

VERPACKUNG
25-kg-PP-Sack · 50-kg-PP-Sack · 25-kg-Kraftpapiersack · 1.000-kg-Big-Bag · Lose

HERKUNFT
Türkei

Ausgewogenes Wachstum geht weiter

> *Der Zeitraum von 2 bis 6 Monaten ist die Aufzuchtphase, in der Lämmer ihre schnelle Entwicklung fortsetzen und die Aufnahme von festem Futter nach dem Absetzen deutlicher wird. Ziel ist in diesem Abschnitt, eine altersgerechte Lebendgewichtszunahme zu unterstützen und eine ausgewogene Entwicklung von Skelett, Muskulatur und Körper zu ermöglichen.*

Bioyem Bio-Lämmer-Aufzuchtfutter ist ein Bio-Mischfutter für den Nährstoffbedarf von Lämmern im Alter von 2–6 Monaten in der Aufzuchtphase; als Kraftfutter ersetzt es kein Raufutter, sondern wird in der Ration zusammen mit Raufutter eingesetzt.

In dieser Phase ist die Balance von Aminosäuren, Mineralstoffen, Rohfaser und anderen Nährstoffen, allen voran Energie und Protein, wichtig. Ein Fütterungsprogramm, das auf Wachstumsgeschwindigkeit und Futteraufnahme des Lammes abgestimmt ist, trägt zu einem ausgewogenen Wachstum bei.

Gerade nach dem Absetzen hilft die Beobachtung von Futteraufnahme und Lebendgewichtsentwicklung, die Aufzuchtphase gesund zu steuern.

Ein ausgewogenes Fütterungsprogramm im Alter von 2–6 Monaten unterstützt das Lamm dabei, eine für die nächste Aufzucht- oder Produktionsphase geeignete Körperentwicklung zu erreichen.

EINSATZZEITRAUM
2–6 Monate

ZIELTIER
Lämmer im Alter von 2–6 Monaten

PRODUKTTYP
Bio-Mischfutter

Die oben genannten Parameter geben allgemein anerkannte Werte wieder und können chargenabhängig abweichen; verbindliche Werte werden auf Anfrage im Rahmen der jeweiligen Gespräche mitgeteilt.



GRUPPE 07

Schafe und Ziegen - Bio-Milchfutter

Bio-Futter für die Laktationsphase von Milchschafen und Milchziegen.

Bioyem bietet Bio-Futter, das zu Tierart und Produktionsphase passt, und berücksichtigt dabei den sich im Laufe der Laktation ändernden Nährstoffbedarf von Milchschafen und Milchziegen.

Es geht mit Futteroptionen auf die Bedürfnisse der Halter ein – zur Unterstützung der Milchleistung, zur Erhaltung einer angemessenen Körperkondition und zur ausgewogenen Deckung des Nährstoffbedarfs während der Laktation.



Bio-Milchschaffutter

1–150 Tage



Bio-Milchziegenfutter

1–300 Tage



Bio-Milchschaffutter - Laktation

Für die Milchleistung und den sich ändernden Nährstoffbedarf von Schafen in der Laktation. Es soll die Milchleistung unterstützen, eine angemessene Körperkondition erhalten und eine ausgewogene Ernährung während der gesamten Laktation sicherstellen.

Analytische Bestandteile

PARAMETER	WERT	EINHEIT
Rohprotein	16,5–18,5	%
Umsetzbare Energie (ME)	2650–2800	kcal/kg
Rohfett	3–5,5	%
Rohfaser	10–14	%
Rohasche	7,5–9,5	%
Calcium (Ca)	0,8–1,1	%
Phosphor (P)	0,4–0,55	%
Natrium (Na)	0,2–0,35	%

PRODUKTFORM
Mischfutter in Mehlform

VERPACKUNG
25-kg-PP-Sack · 50-kg-PP-Sack · 25-kg-Kraftpapiersack · 1.000-kg-Big-Bag · Lose

HERKUNFT
Türkei

Ausgewogene Milchleistung während der gesamten Laktation

> *Bei Schafen steigt ab dem ersten Laktationsabschnitt mit der Milchleistung auch der Bedarf an Energie, Protein, Mineralstoffen und anderen Nährstoffen. Da sich Milchleistung und Nährstoffbedarf im Verlauf der Laktation ändern können, ist es wichtig, das Fütterungsprogramm der Produktionsphase entsprechend zu steuern.*

Bioyem Bio-Milchschaffutter ist ein Bio-Mischfutter für den Nährstoffbedarf laktierender Schafe zwischen dem 1. und 150. Laktationstag; als Kraftfutter ersetzt es kein Raufutter, sondern wird in der Ration zusammen mit Raufutter eingesetzt.

In dieser Phase ist eine ausreichende und ausgewogene Versorgung mit Rohfaser, Mineralstoffen und anderen Nährstoffen, allen voran eine ausgewogene Energie- und Proteinversorgung, neben der Unterstützung der Milchleistung auch für die Erhaltung der Körperkondition wichtig.

Eine gemeinsame Beobachtung von Futteraufnahme, Milchleistung und allgemeiner Kondition der Tiere während der Laktation hilft, das Fütterungsprogramm bedarfsgerecht für die Herde zu führen.

EINSATZZEITRAUM
1.–150. Laktationstag

ZIELTIER
Milchschafe

PRODUKTTYP
Bio-Mischfutter

Die oben genannten Parameter geben allgemein anerkannte Werte wieder und können chargenabhängig abweichen; verbindliche Werte werden auf Anfrage im Rahmen der jeweiligen Gespräche mitgeteilt.



Bio-Milchziegenfutter - Laktation

Für die Milchleistung und den sich ändernden Nährstoffbedarf von Ziegen in der Laktation. Es soll die Aufrechterhaltung der Milchleistung, die Erhaltung einer angemessenen Körperkondition und eine ausgewogene Ernährung während der langen Laktation unterstützen.

Analytische Bestandteile

PARAMETER	WERT	EINHEIT
Rohprotein	16–18	%
Umsetzbare Energie (ME)	2600–2750	kcal/kg
Rohfett	3–5	%
Rohfaser	12–16	%
Rohasche	7–9,5	%
Calcium (Ca)	0,8–1,1	%
Phosphor (P)	0,4–0,55	%
Natrium (Na)	0,2–0,3	%

PRODUKTFORM
Mischfutter in Mehlform

VERPACKUNG
25-kg-PP-Sack · 50-kg-PP-Sack · 25-kg-Kraftpapiersack · 1.000-kg-Big-Bag · Lose

HERKUNFT
Türkei

Ausgewogene Fütterung in der langen Laktation

> *Bei Ziegen kann sich die Laktation je nach Rasse, Haltungssystem und Herdenmanagement über einen langen Zeitraum erstrecken. Dabei ist es wichtig, neben einer kontinuierlichen Milchleistung den Bedarf des Tieres an Energie, Protein, Mineralstoffen und anderen Nährstoffen zu decken.*

Bioyem Bio-Milchziegenfutter ist ein Bio-Mischfutter für den Nährstoffbedarf laktierender Ziegen zwischen dem 1. und 300. Laktationstag; als Kraftfutter ersetzt es kein Raufutter, sondern wird in der Ration zusammen mit Raufutter eingesetzt.

Da sich Milchleistung und Futteraufnahme in den verschiedenen Laktationsabschnitten ändern können, sollte die Balance von Rohfaser, Mineralstoffen und anderen Nährstoffen, allen voran Energie und Protein, nach dem Produktionsniveau des Tieres beurteilt werden.

Ziel ist in dieser Phase nicht nur die Unterstützung der Milchleistung, sondern auch ein Beitrag zur Erhaltung der Körperkondition und zu einem ausgewogenen Verlauf der langen Laktation.

Ein Fütterungsprogramm, das Futteraufnahme, Milchleistung, Körperkondition und den allgemeinen Zustand der Herde gemeinsam berücksichtigt, hilft, die Laktation ausgewogener zu steuern.

EINSATZZEITRAUM
1.–300. Laktationstag

ZIELTIER
Milchziegen

PRODUKTTYP
Bio-Mischfutter

Die oben genannten Parameter geben allgemein anerkannte Werte wieder und können chargenabhängig abweichen; verbindliche Werte werden auf Anfrage im Rahmen der jeweiligen Gespräche mitgeteilt.

QUALITÄT UND SICHERHEIT

Zertifikate

Wir arbeiten nach den Standards, die der Bio-Handel verlangt.

Biosmyrna betreibt den Handel mit Bio-Produkten gemäß den einschlägigen Vorschriften und Zertifizierungsanforderungen.

Türkisches Bio-Zertifikat

Unsere Bio-Tätigkeiten in der Türkei sind nach den einschlägigen türkischen Vorschriften für den ökologischen Landbau zertifiziert.

Kontroll- und Zertifizierungsstelle
ECOSIR Kontrol ve Sertifikasyon A.Ş.

EU-Bio-Zertifikat

Unsere Bio-Tätigkeiten für den Markt der Europäischen Union sind nach den einschlägigen Anforderungen der Europäischen Union an ökologische Erzeugung und Handel zertifiziert.

Kontroll- und Zertifizierungsstelle
Sertifikacijas un testesanas centrs (STC)

USDA-NOP-Bio-Zertifikat

Unsere Bio-Tätigkeiten für die Vereinigten Staaten sind nach den Anforderungen des USDA National Organic Program (NOP) zertifiziert.

Kontroll- und Zertifizierungsstelle
Sertifikacijas un testesanas centrs (STC)

Unsere weiteren Qualitäts- und Managementzertifikate

ISO 9001:2015
Qualitätsmanagementsystem

ISO 14001:2015
Umweltmanagementsystem

ISO 22000:2018
Lebensmittelsicherheitsmanagementsystem

ISO 45001:2018
Managementsystem für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

HACCP
Lebensmittelsicherheitsmanagementsystem

GHP Gute Hygienepraxis

Zertifizierungsstelle
Westcert Uluslararası Belgelendirme A.Ş.

AUF EINEN BLICK

Produktauswahltabelle

Die analytischen Wertebereiche aller Bioyem-Produkte auf einen Blick. Einzelheiten finden Sie auf der angegebenen Seite.

Gruppe		Produkt	Seite	Rohprotein %	ME kcal/kg	Rohfett %	Rohfaser %	Rohasche %	Ca %	P %	Na %
Geflügel	Legehennen	**Küken** 0–8 Wochen	06	18,5–20	2850–2950	3–5	3–6	5–9	0,9–1	0,65–1	0,15–0,2
		Junghennen 9–16 Wochen	07	14,5–16,5	2650–2850	2,5–4,5	4,5–7	4,5–6,5	0,85–1,1	0,55–0,65	0,15–0,18
		Vorlege 17–19 Wochen	08	16,5–17,5	2750–2850	3–5,5	3,5–6	7–11	2–2,75	0,55–0,7	0,16–0,19
		Spitzenleistung 20–45 Wochen	09	17,5–18	2750–2800	3,5–5,5	3–5	12–15	3,8–4,5	0,4–0,5	0,16–0,2
		Phase 1 46–65 Wochen	10	15,5–17	2700–2840	3–5	3,5–5,5	13–16	4–4,6	0,5–0,62	0,16–0,19
		Phase 2 ab Woche 66	11	14,5–16	2650–2750	2,5–4,5	4–6	13–16,5	4,2–4,8	0,45–0,58	0,16–0,19
	Masthähnchen	**Starter** 0–20 Tage	13	22–24	2950–3100	4–7	2,5–4	5–7,5	0,9–1,1	0,6–0,9	0,16–0,22
		Wachstum 21–42 Tage	14	20–22	3050–3150	4,5–7,5	3–4	4,5–6,5	0,8–1	0,6–0,7	0,16–0,21
		Endmast ab Tag 43	15	18,5–20,5	3150–3250	5–8,5	3–4,5	4–6	0,7–0,9	0,55–0,65	0,16–0,2
Rinder	Kälber	**Starter** 0–3 Monate	17	18–20	2750–2950	3–5	7–10	6,5–8,5	0,7–0,95	0,45–0,6	0,18–0,3
		Aufzucht 3–6 Monate	18	16,5–18	2650–2800	2,5–4,5	9–12	6,5–8,5	0,65–0,85	0,4–0,55	0,18–0,25
	Mastrinder	**Anfangsmast** 0–100 Tage	20	14,5–16	2500–2650	2,5–4,5	12–16	7–9	0,6–0,85	0,35–0,5	0,18–0,25
		Mittelmast 101–200 Tage	21	13–14,5	2650–2800	2,5–5	10–14	6–8,5	0,55–0,75	0,32–0,45	0,18–0,25
		Endmast ab Tag 201	22	12,5–13,5	2750–2900	3–5,5	8–12	5,5–7,5	0,5–0,7	0,28–0,4	0,15–0,22
	Milchrinder	**Hochlaktation** 0–100 Tage	24	19–21	2700–2800	3–5,5	7–10	≤ 9	1–1,3	0,5–0,65	0,35–0,45
		Mittlere Laktation 101–200 Tage	25	16–17,5	2550–2700	3,5–5,5	17–21	7–9	0,65–0,85	0,38–0,5	0,2–0,3
		Spätlaktation ab Tag 201	26	14–15,5	2400–2550	2,5–4	19–24	7,5–10	0,6–0,8	0,32–0,45	0,18–0,25
Schafe und Ziegen	Lämmer	**Starter** 0–2 Monate	28	18–20	2700–2900	3–5	7–10	7–9	0,8–1,1	0,45–0,6	0,18–0,3
		Aufzucht 2–6 Monate	29	15–17	2650–2850	2,5–4,5	9–13	7–9	0,7–0,9	0,35–0,5	0,18–0,25
	Schafe und Ziegen (Milch)	**Bio-Milchschaffutter - Laktation** 1–150 Tage	31	16,5–18,5	2650–2800	3–5,5	10–14	7,5–9,5	0,8–1,1	0,4–0,55	0,2–0,35
		Bio-Milchziegenfutter - Laktation 1–300 Tage	32	16–18	2600–2750	3–5	12–16	7–9,5	0,8–1,1	0,4–0,55	0,2–0,3

Die oben genannten Parameter geben allgemein anerkannte Werte wieder und können chargenabhängig abweichen; verbindliche Werte werden auf Anfrage im Rahmen der jeweiligen Gespräche mitgeteilt.

BİOYEM
Organic

ADRESSE	Kazım Karabekir Mah. Bekir Saydam Cad. B6 Blok No:104B6 İç Kapı No:17 Torbalı, İzmir - TÜRKİYE
TELEFON	+90 232 502 61 60
WHATSAPP	+90 533 165 43 31
E-MAIL	destek@bioyem.com
WEB	**www.bioyem.com**

www.bioyem.com

BIOSMYRNA

www.biosmyrna.com

BİOSMYRNA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bioyem Organic ist eine Marke von Biosmyrna.