

BİOYEM
Organic

CATALOGUE D'ALIMENTS BIOLOGIQUES

Des aliments conçus pour l'élevage biologique.

www.bioyem.com

BIOSMYRNA
www.biosmyrna.com

BİOSMYRNA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bioyem Organic est une marque de Biosmyrna.

PRODUCTION

Produit dans notre propre usine







Au cœur des activités de production de Biosmyrna se trouve notre propre usine d'aliments pour animaux à Torbalı, İzmir. C'est là que nous produisons les aliments composés bio de la marque Bioyem.

Notre infrastructure de production nous permet de gérer en interne les étapes essentielles de la fabrication d'aliments, de la réception et la préparation des matières premières bio au dosage, au broyage, au mélange et au conditionnement. À chaque étape de la production, nous veillons à préserver la qualité et la traçabilité du produit.

1 000 m²
surface de production couverte

20 t/h
capacité de production

7
groupes d'animaux

21
phases d'alimentation

Matière première
Les matières premières bio sont choisies et préparées.

Dosage
Les matières premières sont dosées selon la formule.

Broyage
Les matières premières sont broyées à la granulométrie adaptée.

Mélange
Les matières premières broyées sont mélangées.

Conditionnement
Le produit est conditionné selon sa forme.

Expédition
Il est préparé pour l'expédition.

Production à la demande

Nos produits standards sont fabriqués pour chaque groupe d'animaux et chaque phase d'alimentation selon des rations que nous avons définies par nos propres travaux. Nous étudions également les demandes de formulations spécifiques émanant d'éleveurs et de fabricants, et pouvons travailler sur une production à la demande.

Sommaire

Production 02

Bioyem Organic 04

Volailles - Aliments bio pour poules pondeuses 05
6 produits · 0–8 semaines · 9–16 semaines · 17–19 semaines · 20–45 semaines · 46–65 semaines · à partir de la semaine 66

Volailles - Aliments bio pour poulets de chair 12
3 produits · 0–20 jours · 21–42 jours · à partir du jour 43

Bovins - Aliments bio pour veaux 16
2 produits · 0–3 mois · 3–6 mois

Bovins - Aliments bio pour bovins à l'engrais 19
3 produits · 0–100 jours · 101–200 jours · à partir du jour 201

Bovins - Aliments bio pour bovins laitiers 23
3 produits · 0–100 jours · 101–200 jours · à partir du jour 201

Ovins et caprins - Aliments bio pour agneaux 27
2 produits · 0–2 mois · 2–6 mois

Ovins et caprins - Aliments bio laitiers 30
2 produits · 1–150 jours · 1–300 jours

Certificats 33

Tableau de sélection des produits 34

À PROPOS

Bioyem Organic

Bioyem est la marque d’aliments bio pour animaux de Biosmyrna.

Biosmyrna s’approvisionne en produits et matières premières bio aussi bien en Türkiye que dans différentes régions du monde, et les livre à ses clients en Türkiye et à l’étranger. Ce réseau d’approvisionnement fournit aussi, si besoin, les matières premières de la production d’aliments de notre usine de Torbalı, à İzmir.

Bioyem est né de cette structure : les aliments composés bio que nous produisons dans notre usine de Torbalı sont proposés aux éleveurs sous la marque Bioyem.

En tenant compte des besoins des éleveurs en agriculture biologique et des besoins nutritionnels des animaux, nous proposons des aliments composés pour différentes espèces et différents objectifs de production.

Les produits Bioyem, que nous avons développés pour différents besoins d’élevage, des volailles aux bovins, ovins et caprins, sont préparés en veillant à la qualité des matières premières utilisées, à la formulation et à la cohérence du processus de production.



Un aliment pour chaque phase

Une formule distincte pour chaque phase, du poussin à la poule âgée, du veau à la fin de l’engraissement.

Une composition transparente

Vous pouvez consulter les plages de valeurs analytiques de chaque produit sur sa page produit.

Différents conditionnements

Sacs PP de 25 et 50 kg, sacs kraft de 25 kg, big bags de 1 000 kg et livraison en vrac.

Produit à Torbalı

Les aliments Bioyem sont produits dans notre usine de Torbalı, à İzmir.

Facile à joindre

Contactez-nous par téléphone ou WhatsApp pour vos produits et commandes.



GROUPE 01

Volailles - Aliments bio pour poules pondeuses

Une alimentation adaptée aux besoins de chaque phase.

Les besoins nutritionnels des poules pondeuses varient selon l'âge et la phase de production. Les aliments Bioyem pour poules pondeuses sont proposés avec des formules distinctes, adaptées aux besoins de ces différentes phases.

Du poussin à la poulette, puis à la phase de ponte, différentes options d'aliments accompagnent le développement et la production du troupeau.



poussin

0–8 semaines



poulette

9–16 semaines



pré-ponte

17–19 semaines



pic de ponte

20–45 semaines



phase 1

46–65 semaines



phase 2

à partir de la semaine 6



Aliment bio pondeuses - poussin

Conçu pour la première phase, pendant laquelle les poussins se développent rapidement. L'objectif est une alimentation équilibrée qui soutient un développement sain du squelette et des muscles, la croissance corporelle et le développement du système digestif.

Constituants analytiques

PARAMÈTRE	VALEUR	UNITÉ
Protéine brute	18,5–20	%
Énergie métabolisable (EM)	2850–2950	kcal/kg
Matière grasse brute	3–5	%
Cellulose brute	3–6	%
Cendres brutes	5–9	%
Calcium (Ca)	0,9–1	%
Phosphore (P)	0,65–1	%
Sodium (Na)	0,15–0,2	%

FORME DU PRODUIT
Aliment composé en farine

EMBALLAGE
Sac PP de 25 kg · Sac PP de 50 kg · Sac kraft de 25 kg · Big bag de 1 000 kg · Vrac

ORIGINE
Türkiye

Le point de départ d'un développement solide

> *Les 8 premières semaines des poussins constituent la base du développement et des performances du troupeau dans les phases suivantes. L'objectif n'est pas seulement une croissance rapide, mais un soutien équilibré de la structure squelettique, du développement musculaire, du système digestif et du développement corporel général.*

L'aliment bio poussin Bioyem est un aliment composé bio conçu pour la phase de développement des poussins de 0 à 8 semaines en élevage biologique de poules pondeuses.

Pendant cette phase, les besoins nutritionnels des poussins diffèrent de ceux des âges ultérieurs. Les aliments pour poules pondeuses adultes ne doivent donc pas être utilisés pour couvrir les besoins des poussins.

Un aliment équilibré en énergie, protéines, acides aminés, minéraux et autres nutriments est important pour soutenir un développement adapté à l'âge des poussins.

Un bon programme d'alimentation pendant la phase poussin pose les bases d'une transition saine vers la phase poulette.

PÉRIODE D'UTILISATION
0–8 semaines

ANIMAL CIBLE
Poussins de souche ponte

TYPE DE PRODUIT
Aliment composé bio

Les paramètres indiqués ci-dessus correspondent à des valeurs généralement admises et peuvent varier d'un lot à l'autre ; les valeurs contractuelles sont communiquées sur demande, lors des échanges qui en découlent.



Aliment bio pondeuses - poulette

Aliment pour la phase de développement des jeunes poulettes préparées à la ponte. Il sert à maintenir une croissance équilibrée du troupeau et à favoriser un niveau de développement adapté à l'entrée en ponte.

Constituants analytiques

PARAMÈTRE	VALEUR	UNITÉ
Protéine brute	14,5–16,5	%
Énergie métabolisable (EM)	2650–2850	kcal/kg
Matière grasse brute	2,5–4,5	%
Cellulose brute	4,5–7	%
Cendres brutes	4,5–6,5	%
Calcium (Ca)	0,85–1,1	%
Phosphore (P)	0,55–0,65	%
Sodium (Na)	0,15–0,18	%

FORME DU PRODUIT
Aliment composé en farine

EMBALLAGE
Sac PP de 25 kg · Sac PP de 50 kg · Sac kraft de 25 kg · Big bag de 1 000 kg · Vrac

ORIGINE
Türkiye

Préparer la phase de ponte

> *La période de 9 à 16 semaines est la phase de préparation à la transition entre le stade poussin et la ponte. Pendant cette phase, la structure corporelle et le développement squelettique se poursuivent, tandis que l'animal doit être préparé à la production d'œufs qui commencera ensuite.*

L'aliment bio poulette Bioyem est un aliment composé bio conçu pour la phase de développement des poulettes de 9 à 16 semaines.

L'objectif du programme d'alimentation n'est pas de faire grandir l'animal plus vite que nécessaire, mais d'assurer un développement adapté à son âge, équilibré et maîtrisé.

Le développement squelettique, la musculature, l'état corporel et le développement général doivent notamment être évalués ensemble. Car avec le début de la ponte, les besoins nutritionnels de l'animal changeront nettement.

Un aliment adapté à la phase poulette aide ainsi à planifier sainement la transition vers la phase de pré-ponte.

PÉRIODE D'UTILISATION
9–16 semaines

ANIMAL CIBLE
Poulettes de souche ponte

TYPE DE PRODUIT
Aliment composé bio

Les paramètres indiqués ci-dessus correspondent à des valeurs généralement admises et peuvent varier d'un lot à l'autre ; les valeurs contractuelles sont communiquées sur demande, lors des échanges qui en découlent.



Aliment bio pondeuses - pré-ponte

Conçu pour les besoins nutritionnels qui évoluent avec le début de la ponte. Il aide à couvrir les besoins croissants en énergie, protéines, acides aminés et minéraux des poules qui entrent en production et soutient la transition vers le pic de ponte.

Constituants analytiques

PARAMÈTRE	VALEUR	UNITÉ
Protéine brute	16,5–17,5	%
Énergie métabolisable (EM)	2750–2850	kcal/kg
Matière grasse brute	3–5,5	%
Cellulose brute	3,5–6	%
Cendres brutes	7–11	%
Calcium (Ca)	2–2,75	%
Phosphore (P)	0,55–0,7	%
Sodium (Na)	0,16–0,19	%

FORME DU PRODUIT
Aliment composé en farine

EMBALLAGE
Sac PP de 25 kg · Sac PP de 50 kg · Sac kraft de 25 kg · Big bag de 1 000 kg · Vrac

ORIGINE
Türkiye

L'entrée en ponte

Les semaines 17 à 19 constituent une phase critique pendant laquelle les poulettes entrent en ponte. Les besoins de croissance de l'animal se poursuivent, tandis que le début de la production d'œufs fait apparaître de nouveaux besoins nutritionnels.

L'aliment bio pré-ponte Bioyem est un aliment composé bio conçu pour les poulettes de 17 à 19 semaines qui entrent en ponte.

L'objectif du programme d'alimentation est de soutenir le développement de l'animal tout en s'adaptant aux besoins nutritionnels qui changent avec le début de la ponte.

L'équilibre minéral, les protéines et les acides aminés ainsi que le niveau d'énergie prennent une importance particulière pendant cette transition. Un aliment adapté à l'âge et à la phase de production contribue à une entrée en ponte maîtrisée du troupeau.

Avec le début de la production d'œufs, le programme d'alimentation doit lui aussi changer. La phase pré-ponte doit donc être considérée comme une étape à part entière de la transition entre élevage et production.

PÉRIODE D'UTILISATION
17–19 semaines (jusqu'à 5 % de ponte)

ANIMAL CIBLE
Poulettes entrant en ponte

TYPE DE PRODUIT
Aliment composé bio

Les paramètres indiqués ci-dessus correspondent à des valeurs généralement admises et peuvent varier d'un lot à l'autre ; les valeurs contractuelles sont communiquées sur demande, lors des échanges qui en découlent.



Aliment bio pondeuses - pic de ponte

Conçu pour la phase où la production d'œufs atteint des niveaux élevés. Il assure une alimentation équilibrée qui couvre les besoins nutritionnels d'une production élevée et soutient la production d'œufs et la qualité de la coquille.

Constituants analytiques

PARAMÈTRE	VALEUR	UNITÉ
Protéine brute	17,5–18	%
Énergie métabolisable (EM)	2750–2800	kcal/kg
Matière grasse brute	3,5–5,5	%
Cellulose brute	3–5	%
Cendres brutes	12–15	%
Calcium (Ca)	3,8–4,5	%
Phosphore (P)	0,4–0,5	%
Sodium (Na)	0,16–0,2	%

FORME DU PRODUIT
Aliment composé en farine

EMBALLAGE
Sac PP de 25 kg · Sac PP de 50 kg · Sac kraft de 25 kg · Big bag de 1 000 kg · Vrac

ORIGINE
Türkiye

La gestion de l'alimentation pendant la phase de production maximale

> *Au début de la phase de ponte, la production d'œufs du troupeau augmente rapidement et atteint le pic de ponte. Pendant cette phase, les besoins nutritionnels des poules diffèrent nettement de ceux de la phase d'élevage.*

L'aliment bio pic de ponte Bioyem est un aliment composé bio conçu pour les besoins nutritionnels des poules pondeuses de 20 à 45 semaines en phase de production élevée.

Au pic de ponte, l'objectif n'est pas seulement de soutenir une ponte élevée. La qualité de la coquille, le poids des œufs, l'état corporel et les performances globales du troupeau doivent aussi être maintenus de façon équilibrée.

L'équilibre entre énergie, protéines, acides aminés, calcium, phosphore et autres nutriments est donc important.

L'aliment utilisé en phase de production élevée doit être planifié pour couvrir la charge de production quotidienne de la poule ; les effets d'une sur- ou sous-alimentation sur les performances du troupeau doivent être pris en compte.

PÉRIODE D'UTILISATION
20–45 semaines

ANIMAL CIBLE
Poules pondeuses au pic de ponte

TYPE DE PRODUIT
Aliment composé bio

Les paramètres indiqués ci-dessus correspondent à des valeurs généralement admises et peuvent varier d'un lot à l'autre ; les valeurs contractuelles sont communiquées sur demande, lors des échanges qui en découlent.



Aliment bio pondeuses - phase 1

Conçu pour la phase où la production se poursuit mais où le troupeau commence à vieillir. Compte tenu de l'évolution des besoins nutritionnels, il vise à maintenir la production, à préserver la qualité de la coquille et à soutenir l'état du troupeau.

Constituants analytiques

PARAMÈTRE	VALEUR	UNITÉ
Protéine brute	15,5–17	%
Énergie métabolisable (EM)	2700–2840	kcal/kg
Matière grasse brute	3–5	%
Cellulose brute	3,5–5,5	%
Cendres brutes	13–16	%
Calcium (Ca)	4–4,6	%
Phosphore (P)	0,5–0,62	%
Sodium (Na)	0,16–0,19	%

FORME DU PRODUIT
Aliment composé en farine

EMBALLAGE
Sac PP de 25 kg · Sac PP de 50 kg · Sac kraft de 25 kg · Big bag de 1 000 kg · Vrac

ORIGINE
Türkiye

Une alimentation équilibrée pendant la poursuite de la production

> *La période de 46 à 65 semaines est celle où le troupeau passe de la production élevée à une phase de production plus avancée. Tandis que la ponte évolue au fil du temps, les besoins nutritionnels de la poule varient aussi selon le niveau de production et l'état corporel.*

L'aliment bio phase 1 Bioyem est un aliment composé bio conçu pour les besoins nutritionnels des poules pondeuses de 46 à 65 semaines dans cette phase de production.

Il est important de gérer le programme d'alimentation non seulement selon le nombre d'œufs, mais en évaluant ensemble le poids des œufs, la qualité de la coquille, l'état du troupeau et les performances de production globales.

Préserver les réserves corporelles et l'équilibre minéral de l'animal tout en soutenant la continuité de la ponte est notamment important pour les performances du troupeau à long terme.

La phase 1 permet, après le pic de ponte, de passer à un programme d'alimentation adapté à l'évolution des besoins du troupeau.

PÉRIODE D'UTILISATION
46–65 semaines

ANIMAL CIBLE
Poules pondeuses en phase 1

TYPE DE PRODUIT
Aliment composé bio

Les paramètres indiqués ci-dessus correspondent à des valeurs généralement admises et peuvent varier d'un lot à l'autre ; les valeurs contractuelles sont communiquées sur demande, lors des échanges qui en découlent.



Aliment bio pondeuses - phase 2

Conçu pour les besoins nutritionnels évolutifs des poules pondeuses âgées. Compte tenu du niveau de production et de la consommation qui changent avec l'âge, il est utilisé pour soutenir la poursuite de la production, la qualité de la coquille et l'état général du troupeau.

Constituants analytiques

PARAMÈTRE	VALEUR	UNITÉ
Protéine brute	14,5–16	%
Énergie métabolisable (EM)	2650–2750	kcal/kg
Matière grasse brute	2,5–4,5	%
Cellulose brute	4–6	%
Cendres brutes	13–16,5	%
Calcium (Ca)	4,2–4,8	%
Phosphore (P)	0,45–0,58	%
Sodium (Na)	0,16–0,19	%

FORME DU PRODUIT
Aliment composé en farine

EMBALLAGE
Sac PP de 25 kg · Sac PP de 50 kg · Sac kraft de 25 kg · Big bag de 1 000 kg · Vrac

ORIGINE
Türkiye

Une alimentation durable en fin de production

> *À partir de la 66e semaine, les poules entrent dans une phase plus avancée de la production d'œufs. Le niveau de production, les caractéristiques des œufs, l'état corporel et les besoins minéraux peuvent alors différer des phases précédentes.*

L'aliment bio phase 2 Bioyem est un aliment composé bio conçu pour les besoins nutritionnels des poules pondeuses qui poursuivent leur production à partir de la 66e semaine.

L'objectif n'est pas seulement de maintenir la production, mais de préserver l'état actuel de l'animal et de soutenir une poursuite aussi équilibrée que possible de la ponte.

Avec l'âge, il devient plus important de suivre ensemble la qualité de la coquille, l'équilibre minéral, la consommation d'aliment et l'état corporel.

En fin de production, il convient donc d'utiliser un programme d'alimentation adapté à l'évolution des besoins de l'animal, plutôt qu'un programme unique prolongeant les aliments précédents.

PÉRIODE D'UTILISATION
à partir de la 66e semaine

ANIMAL CIBLE
Poules pondeuses en phase 2

TYPE DE PRODUIT
Aliment composé bio

Les paramètres indiqués ci-dessus correspondent à des valeurs généralement admises et peuvent varier d'un lot à l'autre ; les valeurs contractuelles sont communiquées sur demande, lors des échanges qui en découlent.



GROUPE 02

Volailles - Aliments bio pour poulets de chair

Des aliments bio pour les différentes phases de l'élevage de poulets de chair.

Bioyem propose des aliments bio pour différentes phases, en tenant compte des besoins nutritionnels changeants des poulets de chair au cours de leur développement.

Du poussin jusqu'à l'âge d'abattage, il répond aux besoins des éleveurs avec différentes options d'aliments, dans l'objectif d'une croissance rapide, d'un développement équilibré et d'un poids vif adapté.



démarrage

0–20 jours



croissance

21–42 jours



finition

à partir du jour 43



Aliment bio poulets de chair - démarrage

Conçu pour la première phase, pendant laquelle les poussins de chair se développent rapidement. Il vise à couvrir de façon équilibrée les besoins en énergie, protéines, acides aminés, vitamines et minéraux de la phase précoce et à soutenir un développement sain.

Constituants analytiques

PARAMÈTRE	VALEUR	UNITÉ
Protéine brute	22–24	%
Énergie métabolisable (EM)	2950–3100	kcal/kg
Matière grasse brute	4–7	%
Cellulose brute	2,5–4	%
Cendres brutes	5–7,5	%
Calcium (Ca)	0,9–1,1	%
Phosphore (P)	0,6–0,9	%
Sodium (Na)	0,16–0,22	%

FORME DU PRODUIT
Aliment composé en farine

EMBALLAGE
Sac PP de 25 kg · Sac PP de 50 kg · Sac kraft de 25 kg · Big bag de 1 000 kg · Vrac

ORIGINE
Türkiye

Une alimentation équilibrée pendant la première phase de développement

> *Les 20 premiers jours des poulets de chair sont une phase importante où commence la croissance rapide et où le squelette, les muscles et le système digestif se développent intensément. L'objectif est de soutenir un développement adapté à l'âge des poussins et de poser des bases de croissance solides et saines.*

L'aliment bio démarrage pour poulets de chair Bioyem est un aliment composé bio conçu pour les besoins nutritionnels des poussins de chair de 0 à 20 jours en phase de démarrage.

Pendant cette phase, les besoins nutritionnels des poulets de chair diffèrent de ceux des phases de croissance ultérieures. Un apport équilibré, notamment en énergie, protéines et acides aminés, est important pour que le développement musculaire, la structure squelettique et le gain de poids vif progressent en fonction de l'âge.

Un bon programme d'alimentation en phase de démarrage favorise une transition saine et équilibrée des poulets de chair vers la phase de croissance.

PÉRIODE D'UTILISATION
0–20 jours

ANIMAL CIBLE
Poussins de chair

TYPE DE PRODUIT
Aliment composé bio

Les paramètres indiqués ci-dessus correspondent à des valeurs généralement admises et peuvent varier d'un lot à l'autre ; les valeurs contractuelles sont communiquées sur demande, lors des échanges qui en découlent.



Aliment bio poulets de chair - croissance

Conçu pour la phase de croissance, pendant laquelle les poulets de chair continuent de prendre rapidement du poids vif. Compte tenu de l'évolution des besoins nutritionnels, il soutient une croissance équilibrée et l'atteinte d'un poids vif adapté.

Constituants analytiques

PARAMÈTRE	VALEUR	UNITÉ
Protéine brute	20–22	%
Énergie métabolisable (EM)	3050–3150	kcal/kg
Matière grasse brute	4,5–7,5	%
Cellulose brute	3–4	%
Cendres brutes	4,5–6,5	%
Calcium (Ca)	0,8–1	%
Phosphore (P)	0,6–0,7	%
Sodium (Na)	0,16–0,21	%

FORME DU PRODUIT
Aliment composé en farine

EMBALLAGE
Sac PP de 25 kg · Sac PP de 50 kg · Sac kraft de 25 kg · Big bag de 1 000 kg · Vrac

ORIGINE
Türkiye

Une gestion équilibrée de la phase de croissance rapide

> *La période de 21 à 42 jours est la phase de croissance principale, pendant laquelle le gain de poids vif des poulets de chair s'accélère et le développement musculaire se poursuit intensément. Le programme d'alimentation doit alors être adapté aux besoins nutritionnels croissants des animaux.*

L'aliment bio croissance pour poulets de chair Bioyem est un aliment composé bio conçu pour les besoins nutritionnels des poulets de chair de 21 à 42 jours en phase de croissance rapide.

Pendant cette phase, l'équilibre des acides aminés, minéraux et autres nutriments, à commencer par les niveaux d'énergie et de protéines, prend de l'importance. L'objectif n'est pas seulement d'augmenter le poids vif, mais de soutenir ensemble la vitesse de croissance, le développement musculaire, la conformation et les performances du troupeau.

Pendant cette phase de croissance rapide, un suivi régulier de la consommation d'aliment et du gain de poids vif aide à conduire le programme d'alimentation selon les besoins du troupeau.

Une bonne gestion de la phase de croissance favorise le passage des poulets de chair à la finition dans un état adapté.

PÉRIODE D'UTILISATION
21–42 jours

ANIMAL CIBLE
Poulets de chair en croissance

TYPE DE PRODUIT
Aliment composé bio

Les paramètres indiqués ci-dessus correspondent à des valeurs généralement admises et peuvent varier d'un lot à l'autre ; les valeurs contractuelles sont communiquées sur demande, lors des échanges qui en découlent.



Aliment bio poulets de chair - finition

Conçu pour les besoins nutritionnels des poulets de chair qui approchent de l'âge d'abattage. Compte tenu de l'évolution de la consommation et des besoins nutritionnels à ce stade, il soutient le gain de poids vif et l'état général du troupeau.

Constituants analytiques

PARAMÈTRE	VALEUR	UNITÉ
Protéine brute	18,5–20,5	%
Énergie métabolisable (EM)	3150–3250	kcal/kg
Matière grasse brute	5–8,5	%
Cellulose brute	3–4,5	%
Cendres brutes	4–6	%
Calcium (Ca)	0,7–0,9	%
Phosphore (P)	0,55–0,65	%
Sodium (Na)	0,16–0,2	%

FORME DU PRODUIT
Aliment composé en farine

EMBALLAGE
Sac PP de 25 kg · Sac PP de 50 kg · Sac kraft de 25 kg · Big bag de 1 000 kg · Vrac

ORIGINE
Türkiye

Un développement équilibré jusqu'à l'abattage

> *À partir du 43e jour, les poulets de chair entrent dans la phase avancée de croissance et approchent de l'âge d'abattage. Tandis que le gain de poids vif se poursuit, il devient important d'évaluer ensemble la consommation d'aliment, l'état corporel et les performances du troupeau.*

L'aliment bio finition pour poulets de chair Bioyem est un aliment composé bio conçu pour les besoins nutritionnels des poulets de chair élevés à partir du 43e jour, en phase de croissance avancée et de finition.

L'objectif du programme d'alimentation est de poursuivre le développement des animaux tout en soutenant une croissance équilibrée et un état corporel adapté jusqu'à l'abattage.

L'équilibre entre énergie, protéines et acides aminés ainsi qu'un apport suffisant en minéraux et autres nutriments sont importants pour le gain de poids vif, la musculature et les performances du troupeau.

Conduire le programme d'alimentation de finition selon l'âge, le niveau de développement et l'âge d'abattage visé contribue à achever de façon équilibrée la dernière étape de l'élevage.

PÉRIODE D'UTILISATION
à partir du 43e jour

ANIMAL CIBLE
Poulets de chair en finition

TYPE DE PRODUIT
Aliment composé bio

Les paramètres indiqués ci-dessus correspondent à des valeurs généralement admises et peuvent varier d'un lot à l'autre ; les valeurs contractuelles sont communiquées sur demande, lors des échanges qui en découlent.



GROUPE 03

Bovins - Aliments bio pour veaux

Des aliments bio pour les premières phases de développement des veaux.

Bioyem propose des aliments bio pour différentes phases, en tenant compte des besoins nutritionnels des veaux qui évoluent après la naissance.

Du développement précoce à l'après-sevrage, il propose différentes options d'aliments pour soutenir une croissance saine, développer la consommation d'aliment et préparer les veaux à la phase d'élevage suivante.



démarrage

0–3 mois



croissance

3–6 mois



Aliment bio veau - démarrage

Conçu pour la phase de développement précoce des veaux. Il vise à favoriser une consommation d'aliment adaptée au système digestif en développement, à couvrir les besoins nutritionnels de la croissance et à contribuer au développement sain du veau.

Constituants analytiques

PARAMÈTRE	VALEUR	UNITÉ
Protéine brute	18–20	%
Énergie métabolisable (EM)	2750–2950	kcal/kg
Matière grasse brute	3–5	%
Cellulose brute	7–10	%
Cendres brutes	6,5–8,5	%
Calcium (Ca)	0,7–0,95	%
Phosphore (P)	0,45–0,6	%
Sodium (Na)	0,18–0,3	%

FORME DU PRODUIT
Aliment composé en farine

EMBALLAGE
Sac PP de 25 kg · Sac PP de 50 kg · Sac kraft de 25 kg · Big bag de 1 000 kg · Vrac

ORIGINE
Türkiye

Le début d'une croissance saine et du développement du rumen

> *Les trois premiers mois sont, pour les veaux, une phase de développement rapide qui influence la suite de leur vie. Pendant cette phase, il importe de soutenir de façon équilibrée non seulement le gain de poids vif, mais aussi le développement du système digestif, la formation du squelette et des muscles et le développement général.*

L'aliment bio veau Bioyem est un aliment composé bio conçu pour les besoins nutritionnels des veaux de 0 à 3 mois en phase de développement précoce ; en tant qu'aliment concentré, il ne remplace pas les fourrages grossiers et s'utilise avec eux dans la ration.

Les besoins nutritionnels des veaux évoluent rapidement avec l'âge. Un apport équilibré en énergie, protéines, acides aminés, minéraux et autres nutriments est important pour la croissance et pour soutenir le développement du rumen.

Lors de la transition du lait vers l'aliment solide notamment, l'augmentation progressive de la consommation d'aliment du veau est importante pour passer ensuite à un programme d'alimentation plus efficace.

Un bon programme d'alimentation pendant les trois premiers mois favorise une transition saine du veau vers la phase de croissance de 3 à 6 mois.

PÉRIODE D'UTILISATION
0–3 mois

ANIMAL CIBLE
Veaux de 0 à 3 mois

TYPE DE PRODUIT
Aliment composé bio

Les paramètres indiqués ci-dessus correspondent à des valeurs généralement admises et peuvent varier d'un lot à l'autre ; les valeurs contractuelles sont communiquées sur demande, lors des échanges qui en découlent.



Aliment bio veau - croissance

Conçu pour la phase qui suit le sevrage, pendant laquelle la croissance se poursuit rapidement. Compte tenu des besoins croissants de développement et de consommation d'aliment, il soutient une croissance régulière et prépare le veau à la phase de jeune bovin.

Constituants analytiques

PARAMÈTRE	VALEUR	UNITÉ
Protéine brute	16,5–18	%
Énergie métabolisable (EM)	2650–2800	kcal/kg
Matière grasse brute	2,5–4,5	%
Cellulose brute	9–12	%
Cendres brutes	6,5–8,5	%
Calcium (Ca)	0,65–0,85	%
Phosphore (P)	0,4–0,55	%
Sodium (Na)	0,18–0,25	%

FORME DU PRODUIT
Aliment composé en farine

EMBALLAGE
Sac PP de 25 kg · Sac PP de 50 kg · Sac kraft de 25 kg · Big bag de 1 000 kg · Vrac

ORIGINE
Türkiye

Une croissance équilibrée après le sevrage

> *La période de 3 à 6 mois est une étape importante où le veau s'éloigne de la phase lactée, se nourrit davantage d'aliment solide et continue de grandir. L'objectif est de soutenir une croissance adaptée à l'âge, saine et maîtrisée, plutôt qu'un développement rapide mais déséquilibré.*

L'aliment bio veau Bioyem est un aliment composé bio conçu pour les besoins nutritionnels des veaux de 3 à 6 mois pendant la phase de développement qui suit le sevrage ; en tant qu'aliment concentré, il ne remplace pas les fourrages grossiers et s'utilise avec eux dans la ration.

Un apport équilibré en énergie, protéines, acides aminés, minéraux et fibres est important pendant cette phase, pour le développement du squelette et des muscles comme pour la poursuite du développement du système digestif.

Avec l'augmentation de la consommation d'aliment après le sevrage, les performances de croissance et l'état corporel du veau doivent être suivis régulièrement. Un programme d'alimentation adapté à l'âge et au développement pose les bases d'une croissance plus solide et plus équilibrée dans les phases suivantes.

PÉRIODE D'UTILISATION
3–6 mois

ANIMAL CIBLE
Veaux de 3 à 6 mois

TYPE DE PRODUIT
Aliment composé bio

Les paramètres indiqués ci-dessus correspondent à des valeurs généralement admises et peuvent varier d'un lot à l'autre ; les valeurs contractuelles sont communiquées sur demande, lors des échanges qui en découlent.



GROUPE 04

Bovins - Aliments bio pour bovins à l'engrais

Des aliments bio pour les différentes phases de l'engraissement.

Bioyem propose des aliments bio pour différentes phases, en tenant compte des besoins nutritionnels des bovins à l'engrais qui évoluent au cours de leur développement.

Du début de l'engraissement à la finition, il répond aux besoins des éleveurs avec différentes options d'aliments pour un gain de poids vif équilibré, le maintien d'un état corporel adapté et le soutien des performances d'engraissement.



démarrage

0–100 jours



croissance

101–200 jours



finition

à partir du jour 201



Aliment bio bovins à l'engrais - démarrage

Conçu pour la phase d'adaptation et de développement des bovins nouvellement mis à l'engrais. Il vise à couvrir de façon équilibrée l'évolution des besoins nutritionnels, à maintenir une croissance saine et à soutenir un développement adapté à l'engraissement.

Constituants analytiques

PARAMÈTRE	VALEUR	UNITÉ
Protéine brute	14,5–16	%
Énergie métabolisable (EM)	2500–2650	kcal/kg
Matière grasse brute	2,5–4,5	%
Cellulose brute	12–16	%
Cendres brutes	7–9	%
Calcium (Ca)	0,6–0,85	%
Phosphore (P)	0,35–0,5	%
Sodium (Na)	0,18–0,25	%

FORME DU PRODUIT
Aliment composé en farine

EMBALLAGE
Sac PP de 25 kg · Sac PP de 50 kg · Sac kraft de 25 kg · Big bag de 1 000 kg · Vrac

ORIGINE
Türkiye

Un début d'engraissement équilibré

Les 100 premiers jours d'engraissement sont une phase importante où l'animal s'adapte au nouveau régime alimentaire et où la croissance s'accélère. L'objectif n'est pas seulement le gain de poids vif, mais aussi le développement régulier de la consommation d'aliment, la préservation des fonctions du rumen et une adaptation saine de l'animal au programme d'engraissement.

L'aliment bio début d'engraissement Bioyem est un aliment composé bio conçu pour les besoins nutritionnels des bovins pendant les 100 premiers jours d'engraissement ; en tant qu'aliment concentré, il ne remplace pas les fourrages grossiers et s'utilise avec eux dans la ration.

Pendant cette phase, l'équilibre en fibres, minéraux et autres nutriments, à commencer par l'énergie et les protéines, est important. Un programme d'alimentation progressif et adapté au développement de l'animal aide les performances d'engraissement à évoluer sainement dans les phases suivantes.

En début d'engraissement, le suivi conjoint de la consommation d'aliment, du gain de poids vif et de l'état général des animaux est important pour bien conduire le programme d'engraissement.

PÉRIODE D'UTILISATION
0–100 jours

ANIMAL CIBLE
Bovins en début d'engraissement

TYPE DE PRODUIT
Aliment composé bio

Les paramètres indiqués ci-dessus correspondent à des valeurs généralement admises et peuvent varier d'un lot à l'autre ; les valeurs contractuelles sont communiquées sur demande, lors des échanges qui en découlent.



Aliment bio bovins à l'engrais - croissance

Conçu pour la phase de croissance de l'engraissement, pendant laquelle le gain de poids vif se poursuit. Compte tenu des besoins de croissance accrus, il soutient un gain de poids vif équilibré et un état corporel adapté.

Constituants analytiques

PARAMÈTRE	VALEUR	UNITÉ
Protéine brute	13–14,5	%
Énergie métabolisable (EM)	2650–2800	kcal/kg
Matière grasse brute	2,5–5	%
Cellulose brute	10–14	%
Cendres brutes	6–8,5	%
Calcium (Ca)	0,55–0,75	%
Phosphore (P)	0,32–0,45	%
Sodium (Na)	0,18–0,25	%

FORME DU PRODUIT
Aliment composé en farine

EMBALLAGE
Sac PP de 25 kg · Sac PP de 50 kg · Sac kraft de 25 kg · Big bag de 1 000 kg · Vrac

ORIGINE
Türkiye

Une alimentation équilibrée pendant la croissance accélérée

> *La période de 101 à 200 jours est l'étape principale de croissance, pendant laquelle le poids vif et la musculature des animaux à l'engrais continuent de se développer intensément. Il est alors important de couvrir les besoins nutritionnels croissants de l'animal et de maintenir une croissance équilibrée.*

L'aliment bio croissance-engraissement Bioyem est un aliment composé bio conçu pour les besoins de développement et de croissance des bovins entre le 101e et le 200e jour d'engraissement ; en tant qu'aliment concentré, il ne remplace pas les fourrages grossiers et s'utilise avec eux dans la ration.

À ce stade, les fibres, minéraux et autres nutriments, à commencer par un bon équilibre énergie-protéines, doivent être apportés de façon suffisante et équilibrée. L'objectif n'est pas seulement d'augmenter le poids vif, mais de soutenir ensemble le développement musculaire, la conformation et les performances d'engraissement.

Un suivi régulier de la consommation d'aliment, du gain de poids vif et de l'état général des animaux contribue à adapter le programme d'alimentation au niveau de développement du troupeau.

Une phase de croissance-engraissement équilibrée favorise le passage des animaux à la finition avec un développement et un état adaptés.

PÉRIODE D'UTILISATION
101–200 jours

ANIMAL CIBLE
Bovins en croissance-engraissement

TYPE DE PRODUIT
Aliment composé bio

Les paramètres indiqués ci-dessus correspondent à des valeurs généralement admises et peuvent varier d'un lot à l'autre ; les valeurs contractuelles sont communiquées sur demande, lors des échanges qui en découlent.



Aliment bio bovins à l'engrais - finition

Conçu pour l'évolution des besoins nutritionnels des bovins qui approchent du poids d'abattage en dernière phase d'engraissement. Il soutient la poursuite du gain de poids vif, la préservation d'un état corporel adapté et l'achèvement de l'engraissement comme prévu.

Constituants analytiques

PARAMÈTRE	VALEUR	UNITÉ
Protéine brute	12,5–13,5	%
Énergie métabolisable (EM)	2750–2900	kcal/kg
Matière grasse brute	3–5,5	%
Cellulose brute	8–12	%
Cendres brutes	5,5–7,5	%
Calcium (Ca)	0,5–0,7	%
Phosphore (P)	0,28–0,4	%
Sodium (Na)	0,15–0,22	%

FORME DU PRODUIT
Aliment composé en farine

EMBALLAGE
Sac PP de 25 kg · Sac PP de 50 kg · Sac kraft de 25 kg · Big bag de 1 000 kg · Vrac

ORIGINE
Türkiye

Une alimentation équilibrée jusqu'à l'abattage

> *À partir du 201e jour, les bovins à l'engrais entrent dans la phase avancée de l'élevage et approchent de l'abattage visé. Tandis que le gain de poids vif se poursuit, il devient important d'évaluer ensemble la consommation d'aliment, l'état corporel et les performances d'engraissement.*

L'aliment bio finition Bioyem est un aliment composé bio conçu pour les besoins nutritionnels des bovins dont l'engraissement se poursuit à partir du 201e jour ; en tant qu'aliment concentré, il ne remplace pas les fourrages grossiers et s'utilise avec eux dans la ration.

L'objectif est de poursuivre le développement de l'animal tout en favorisant une approche équilibrée du poids vif et de l'abattage visés. Les niveaux d'énergie et de protéines ainsi que l'équilibre en fibres, minéraux et autres nutriments doivent être évalués en tenant compte du poids vif, de la consommation et de l'état de l'animal.

Conduire le programme d'alimentation de finition selon le niveau de développement de l'animal et la durée d'engraissement visée contribue à achever de façon équilibrée la dernière étape de l'engraissement.

PÉRIODE D'UTILISATION
à partir du 201e jour

ANIMAL CIBLE
Bovins à l'engrais en finition

TYPE DE PRODUIT
Aliment composé bio

Les paramètres indiqués ci-dessus correspondent à des valeurs généralement admises et peuvent varier d'un lot à l'autre ; les valeurs contractuelles sont communiquées sur demande, lors des échanges qui en découlent.



GROUPE 05

Bovins - Aliments bio pour bovins laitiers

Des aliments bio pour les différentes phases de production laitière.

Bioyem propose des aliments bio pour différentes phases, en tenant compte des besoins nutritionnels des vaches laitières qui évoluent tout au long de la lactation.

Du début de la lactation à ses phases avancées, il répond aux besoins des éleveurs avec différentes options d'aliments pour soutenir la production laitière, préserver un état corporel adapté et couvrir les besoins nutritionnels de chaque phase.



pic de lactation

0–100 jours



milieu de lactation

101–200 jours



fin de lactation

à partir du jour 201



Aliment bio bovins laitiers - pic de lactation

Conçu pour la première phase de la lactation, où la production laitière est la plus élevée. Il vise à couvrir les besoins croissants en énergie, protéines et autres nutriments liés à l'augmentation de la production laitière, et à soutenir les performances de la vache.

Constituants analytiques

PARAMÈTRE	VALEUR	UNITÉ
Protéine brute	19–21	%
Énergie métabolisable (EM)	2700–2800	kcal/kg
Matière grasse brute	3–5,5	%
Cellulose brute	7–10	%
Cendres brutes	≤ 9	%
Calcium (Ca)	1–1,3	%
Phosphore (P)	0,5–0,65	%
Sodium (Na)	0,35–0,45	%

FORME DU PRODUIT
Aliment composé en farine

EMBALLAGE
Sac PP de 25 kg · Sac PP de 50 kg · Sac kraft de 25 kg · Big bag de 1 000 kg · Vrac

ORIGINE
Türkiye

Une alimentation équilibrée pour une production laitière élevée

> *Les 100 premiers jours de lactation sont la période où la production laitière augmente et où les besoins nutritionnels de la vache s'accroissent nettement. Couvrir de façon suffisante et équilibrée l'énergie et les nutriments nécessaires à la production laitière est alors important pour préserver l'état général.*

L'aliment bio pic de lactation Bioyem est un aliment composé bio conçu pour les besoins nutritionnels des vaches laitières en début de lactation ; en tant qu'aliment concentré, il ne remplace pas les fourrages grossiers et s'utilise avec eux dans la ration.

Il faut tenir compte en particulier du déséquilibre énergétique qui peut apparaître entre une production laitière élevée et la consommation d'aliment. Un apport équilibré en acides aminés, minéraux et autres nutriments, à commencer par l'énergie et les protéines, est important non seulement pour la production laitière, mais aussi pour l'état corporel et les performances générales de l'animal.

Au pic de lactation, le programme d'alimentation doit être géré non seulement selon la quantité de lait quotidienne, mais en évaluant ensemble la consommation d'aliment, l'état corporel et l'état de santé général de l'animal.

PÉRIODE D'UTILISATION
0–100e jour

ANIMAL CIBLE
Vaches laitières au pic de lactation

TYPE DE PRODUIT
Aliment composé bio

Les paramètres indiqués ci-dessus correspondent à des valeurs généralement admises et peuvent varier d'un lot à l'autre ; les valeurs contractuelles sont communiquées sur demande, lors des échanges qui en découlent.



Aliment bio bovins laitiers - milieu de lactation

Conçu pour le milieu de lactation, où la production laitière évolue progressivement. Compte tenu de l'évolution des besoins nutritionnels de la vache, il soutient le maintien de la production laitière et d'un état corporel adapté.

Constituants analytiques

PARAMÈTRE	VALEUR	UNITÉ
Protéine brute	16–17,5	%
Énergie métabolisable (EM)	2550–2700	kcal/kg
Matière grasse brute	3,5–5,5	%
Cellulose brute	17–21	%
Cendres brutes	7–9	%
Calcium (Ca)	0,65–0,85	%
Phosphore (P)	0,38–0,5	%
Sodium (Na)	0,2–0,3	%

FORME DU PRODUIT
Aliment composé en farine

EMBALLAGE
Sac PP de 25 kg · Sac PP de 50 kg · Sac kraft de 25 kg · Big bag de 1 000 kg · Vrac

ORIGINE
Türkiye

Une alimentation équilibrée pendant le maintien de la production laitière

> *La période de 101 à 200 jours est celle où l'on passe du niveau de production élevé du début de lactation à une production plus équilibrée. Tandis que la production laitière évolue, les besoins nutritionnels et l'état corporel de l'animal doivent être évalués ensemble.*

L'aliment bio milieu de lactation Bioyem est un aliment composé bio conçu pour les besoins nutritionnels des vaches laitières entre le 101e et le 200e jour de lactation ; en tant qu'aliment concentré, il ne remplace pas les fourrages grossiers et s'utilise avec eux dans la ration.

L'objectif n'est pas seulement de soutenir la production laitière actuelle, mais de contribuer à une gestion maîtrisée de l'état corporel en préservant l'équilibre énergie-protéines.

Dans le programme d'alimentation, l'équilibre entre énergie, protéines, fibres, minéraux et autres nutriments est important. Pendant cette phase de production laitière continue, suivre ensemble la consommation d'aliment et la production laitière aide à adapter le programme à l'état actuel de l'animal.

Une gestion équilibrée du milieu de lactation permet à l'animal d'aborder la fin de lactation dans un état adapté.

PÉRIODE D'UTILISATION
101–200e jour

ANIMAL CIBLE
Vaches laitières en milieu de lactation

TYPE DE PRODUIT
Aliment composé bio

Les paramètres indiqués ci-dessus correspondent à des valeurs généralement admises et peuvent varier d'un lot à l'autre ; les valeurs contractuelles sont communiquées sur demande, lors des échanges qui en découlent.



Aliment bio bovins laitiers - fin de lactation

Conçu pour l'évolution de la production laitière et des besoins nutritionnels en lactation avancée. Il vise une alimentation équilibrée qui soutient le maintien de la production, la préservation de l'état corporel et une bonne préparation à la phase de production suivante.

Constituants analytiques

PARAMÈTRE	VALEUR	UNITÉ
Protéine brute	14–15,5	%
Énergie métabolisable (EM)	2400–2550	kcal/kg
Matière grasse brute	2,5–4	%
Cellulose brute	19–24	%
Cendres brutes	7,5–10	%
Calcium (Ca)	0,6–0,8	%
Phosphore (P)	0,32–0,45	%
Sodium (Na)	0,18–0,25	%

FORME DU PRODUIT
Aliment composé en farine

EMBALLAGE
Sac PP de 25 kg · Sac PP de 50 kg · Sac kraft de 25 kg · Big bag de 1 000 kg · Vrac

ORIGINE
Türkiye

La gestion de l'état corporel en fin de lactation

> *À partir du 201e jour, les vaches laitières entrent en fin de lactation. La production laitière diminue par rapport aux phases précédentes, tandis que l'état corporel et la préparation à la phase de production suivante prennent de l'importance.*

L'aliment bio fin de lactation Bioyem est un aliment composé bio conçu pour les besoins nutritionnels des vaches laitières qui poursuivent leur lactation à partir du 201e jour ; en tant qu'aliment concentré, il ne remplace pas les fourrages grossiers et s'utilise avec eux dans la ration.

L'objectif du programme d'alimentation est de continuer à soutenir la production laitière tout en aidant l'animal à atteindre et maintenir un état corporel adapté. Les niveaux d'énergie et de protéines ainsi que l'équilibre en fibres, minéraux et autres nutriments doivent être évalués selon le niveau de production et l'état de l'animal.

En fin de lactation, il faut tenir compte aussi bien d'une perte d'état excessive que d'un gain d'état inutile. Le suivi conjoint de la consommation d'aliment, de la production laitière et de l'état corporel est donc important pour préparer la lactation suivante.

PÉRIODE D'UTILISATION
à partir du 201e jour

ANIMAL CIBLE
Vaches laitières en fin de lactation

TYPE DE PRODUIT
Aliment composé bio

Les paramètres indiqués ci-dessus correspondent à des valeurs généralement admises et peuvent varier d'un lot à l'autre ; les valeurs contractuelles sont communiquées sur demande, lors des échanges qui en découlent.



GROUPE 06

Ovins et caprins - Aliments bio pour agneaux

Des aliments bio pour les phases de développement des agneaux.

Bioyem propose des aliments bio pour différentes phases, en tenant compte des besoins nutritionnels des agneaux qui évoluent du développement précoce à la croissance.

De la première phase de développement à la croissance, il propose des options d'aliments pour soutenir une croissance régulière, couvrir les besoins nutritionnels du développement et préparer les agneaux à la phase d'élevage suivante.



démarrage

0–2 mois



croissance

2–6 mois



Aliment bio agneaux - démarrage

Conçu pour la phase précoce, pendant laquelle les agneaux se développent rapidement. Il vise à couvrir les besoins nutritionnels croissants de cette phase, à soutenir une croissance régulière et à assurer une transition saine des agneaux vers la phase suivante.

Constituants analytiques

PARAMÈTRE	VALEUR	UNITÉ
Protéine brute	18–20	%
Énergie métabolisable (EM)	2700–2900	kcal/kg
Matière grasse brute	3–5	%
Cellulose brute	7–10	%
Cendres brutes	7–9	%
Calcium (Ca)	0,8–1,1	%
Phosphore (P)	0,45–0,6	%
Sodium (Na)	0,18–0,3	%

FORME DU PRODUIT
Aliment composé en farine

EMBALLAGE
Sac PP de 25 kg · Sac PP de 50 kg · Sac kraft de 25 kg · Big bag de 1 000 kg · Vrac

ORIGINE
Türkiye

La première phase d'un développement solide

Les deux premiers mois des agneaux sont une phase importante où commence la croissance rapide et où le système digestif se développe. L'objectif n'est pas seulement de soutenir le gain de poids vif, mais de permettre un développement du squelette, des muscles et du système digestif adapté à l'âge et équilibré.

L'aliment bio démarrage agneau Bioyem est un aliment composé bio conçu pour les besoins nutritionnels des agneaux de 0 à 2 mois en phase de développement précoce ; en tant qu'aliment concentré, il ne remplace pas les fourrages grossiers et s'utilise avec eux dans la ration.

Un apport équilibré en énergie, protéines, acides aminés, minéraux et autres nutriments est important pendant cette phase, pour les performances de croissance comme pour soutenir la transition vers l'aliment solide.

L'augmentation progressive de la consommation d'aliment solide et l'adaptation du système digestif à ce régime sont une étape importante vers la phase de croissance suivante.

Un bon programme d'alimentation de démarrage aide à préparer les agneaux de façon équilibrée à la phase de croissance de 2 à 6 mois.

PÉRIODE D'UTILISATION
0–2 mois

ANIMAL CIBLE
Agneaux de 0 à 2 mois

TYPE DE PRODUIT
Aliment composé bio

Les paramètres indiqués ci-dessus correspondent à des valeurs généralement admises et peuvent varier d'un lot à l'autre ; les valeurs contractuelles sont communiquées sur demande, lors des échanges qui en découlent.



Aliment bio agneaux - croissance

Conçu pour la phase qui suit le sevrage, pendant laquelle la croissance se poursuit. Compte tenu de l'évolution des besoins nutritionnels des agneaux, il soutient un gain de poids vif régulier et un état corporel adapté.

Constituants analytiques

PARAMÈTRE	VALEUR	UNITÉ
Protéine brute	15–17	%
Énergie métabolisable (EM)	2650–2850	kcal/kg
Matière grasse brute	2,5–4,5	%
Cellulose brute	9–13	%
Cendres brutes	7–9	%
Calcium (Ca)	0,7–0,9	%
Phosphore (P)	0,35–0,5	%
Sodium (Na)	0,18–0,25	%

FORME DU PRODUIT
Aliment composé en farine

EMBALLAGE
Sac PP de 25 kg · Sac PP de 50 kg · Sac kraft de 25 kg · Big bag de 1 000 kg · Vrac

ORIGINE
Türkiye

La poursuite d'une croissance équilibrée

> *La période de 2 à 6 mois est la phase de croissance pendant laquelle les agneaux poursuivent leur développement rapide et où la consommation d'aliment solide devient plus marquée après le sevrage. L'objectif est de soutenir un gain de poids vif adapté à l'âge tout en permettant un développement équilibré du squelette, des muscles et du corps.*

L'aliment bio croissance agneau Bioyem est un aliment composé bio conçu pour les besoins nutritionnels des agneaux de 2 à 6 mois en phase de croissance ; en tant qu'aliment concentré, il ne remplace pas les fourrages grossiers et s'utilise avec eux dans la ration.

Pendant cette phase, l'équilibre en acides aminés, minéraux, fibres et autres nutriments, à commencer par l'énergie et les protéines, est important. Un programme d'alimentation adapté à la vitesse de croissance et à la consommation de l'agneau contribue à une croissance équilibrée.

Après le sevrage notamment, le suivi de la consommation d'aliment et du gain de poids vif aide à gérer sainement la phase de croissance.

Un programme d'alimentation équilibré entre 2 et 6 mois aide l'agneau à atteindre un développement corporel adapté à la phase d'élevage ou de production suivante.

PÉRIODE D'UTILISATION
2–6 mois

ANIMAL CIBLE
Agneaux de 2 à 6 mois

TYPE DE PRODUIT
Aliment composé bio

Les paramètres indiqués ci-dessus correspondent à des valeurs généralement admises et peuvent varier d'un lot à l'autre ; les valeurs contractuelles sont communiquées sur demande, lors des échanges qui en découlent.



GROUPE 07

Ovins et caprins - Aliments bio laitiers

Des aliments bio pour la phase de lactation des brebis et chèvres laitières.

Bioyem propose des aliments bio adaptés à l'espèce et à la phase de production, en tenant compte des besoins nutritionnels des brebis et chèvres laitières qui évoluent tout au long de la lactation.

Il répond aux besoins des éleveurs avec des options d'aliments pour soutenir la production laitière, préserver un état corporel adapté et couvrir de façon équilibrée les besoins nutritionnels pendant la lactation.



Aliment bio brebis laitière

1–150 jours



Aliment bio chèvre laitière

1–300 jours



Aliment bio brebis laitière - lactation

Conçu pour la production laitière et l'évolution des besoins nutritionnels des brebis en lactation. Il vise à soutenir la production laitière, à préserver un état corporel adapté et à assurer une alimentation équilibrée tout au long de la lactation.

Constituants analytiques

PARAMÈTRE	VALEUR	UNITÉ
Protéine brute	16,5–18,5	%
Énergie métabolisable (EM)	2650–2800	kcal/kg
Matière grasse brute	3–5,5	%
Cellulose brute	10–14	%
Cendres brutes	7,5–9,5	%
Calcium (Ca)	0,8–1,1	%
Phosphore (P)	0,4–0,55	%
Sodium (Na)	0,2–0,35	%

FORME DU PRODUIT
Aliment composé en farine

EMBALLAGE
Sac PP de 25 kg · Sac PP de 50 kg · Sac kraft de 25 kg · Big bag de 1 000 kg · Vrac

ORIGINE
Türkiye

Une production laitière équilibrée tout au long de la lactation

> *Chez les brebis, dès le début de la lactation, la production laitière s'accompagne d'une hausse des besoins en énergie, protéines, minéraux et autres nutriments. Comme la production laitière et les besoins nutritionnels peuvent évoluer au cours de la lactation, il est important de gérer le programme d'alimentation selon la phase de production.*

L'aliment bio brebis laitière Bioyem est un aliment composé bio conçu pour les besoins nutritionnels des brebis laitières entre le 1er et le 150e jour de lactation ; en tant qu'aliment concentré, il ne remplace pas les fourrages grossiers et s'utilise avec eux dans la ration.

Pendant cette phase, un apport suffisant et équilibré en fibres, minéraux et autres nutriments, à commencer par un bon équilibre énergie-protéines, est important pour soutenir la production laitière et préserver l'état corporel de l'animal.

Suivre ensemble la consommation d'aliment, la production laitière et l'état général des animaux tout au long de la lactation aide à conduire le programme d'alimentation selon les besoins du troupeau.

PÉRIODE D'UTILISATION
du 1er au 150e jour de lactation

ANIMAL CIBLE
Brebis laitières

TYPE DE PRODUIT
Aliment composé bio

Les paramètres indiqués ci-dessus correspondent à des valeurs généralement admises et peuvent varier d'un lot à l'autre ; les valeurs contractuelles sont communiquées sur demande, lors des échanges qui en découlent.



Aliment bio chèvre laitière - lactation

Conçu pour la production laitière et l'évolution des besoins nutritionnels des chèvres en lactation. Il vise à soutenir le maintien de la production laitière, la préservation d'un état corporel adapté et une alimentation équilibrée pendant une longue lactation.

Constituants analytiques

PARAMÈTRE	VALEUR	UNITÉ
Protéine brute	16–18	%
Énergie métabolisable (EM)	2600–2750	kcal/kg
Matière grasse brute	3–5	%
Cellulose brute	12–16	%
Cendres brutes	7–9,5	%
Calcium (Ca)	0,8–1,1	%
Phosphore (P)	0,4–0,55	%
Sodium (Na)	0,2–0,3	%

FORME DU PRODUIT
Aliment composé en farine

EMBALLAGE
Sac PP de 25 kg · Sac PP de 50 kg · Sac kraft de 25 kg · Big bag de 1 000 kg · Vrac

ORIGINE
Türkiye

Une alimentation équilibrée pendant une longue lactation

> *Chez les chèvres, la lactation peut s'étendre sur une longue période selon la race, le système de production et la conduite du troupeau. Il est alors important, outre la continuité de la production laitière, de couvrir les besoins de l'animal en énergie, protéines, minéraux et autres nutriments.*

L'aliment bio chèvre laitière Bioyem est un aliment composé bio conçu pour les besoins nutritionnels des chèvres laitières entre le 1er et le 300e jour de lactation ; en tant qu'aliment concentré, il ne remplace pas les fourrages grossiers et s'utilise avec eux dans la ration.

Comme la production laitière et la consommation d'aliment peuvent varier selon les phases de la lactation, l'équilibre en fibres, minéraux et autres nutriments, à commencer par l'énergie et les protéines, doit être évalué selon le niveau de production de l'animal.

L'objectif n'est pas seulement de soutenir la production laitière, mais aussi de contribuer à préserver l'état corporel de l'animal et à conduire de façon équilibrée une longue lactation.

Un programme d'alimentation qui tient compte ensemble de la consommation d'aliment, de la production laitière, de l'état corporel et de l'état général du troupeau aide à gérer la lactation de façon plus équilibrée.

PÉRIODE D'UTILISATION
du 1er au 300e jour de lactation

ANIMAL CIBLE
Chèvres laitières

TYPE DE PRODUIT
Aliment composé bio

Les paramètres indiqués ci-dessus correspondent à des valeurs généralement admises et peuvent varier d'un lot à l'autre ; les valeurs contractuelles sont communiquées sur demande, lors des échanges qui en découlent.

QUALITÉ ET GARANTIE

Certificats

Nous travaillons selon les normes qu'exige le commerce bio.

Biosmyrna exerce le commerce de produits bio conformément à la réglementation et aux exigences de certification applicables.

Certificat bio de Türkiye

Nos activités de produits bio en Türkiye sont certifiées selon la réglementation turque applicable à l'agriculture biologique.

Organisme de contrôle et de certification
ECOSIR Kontrol ve Sertifikasyon A.Ş.

Certificat bio de l'Union européenne

Nos activités de produits bio destinées au marché de l'Union européenne sont certifiées selon les exigences applicables de l'Union européenne en matière de production et de commerce biologiques.

Organisme de contrôle et de certification
Sertifikacijas un testesanas centrs (STC)

Certificat bio USDA NOP

Nos activités de produits bio destinées aux États-Unis sont certifiées selon les exigences du USDA National Organic Program (NOP).

Organisme de contrôle et de certification
Sertifikacijas un testesanas centrs (STC)

Nos autres certificats de qualité et de management

ISO 9001:2015 Système de management de la qualité

ISO 14001:2015 Système de management environnemental

ISO 22000:2018 Système de management de la sécurité des aliments

ISO 45001:2018 Système de management de la santé et de la sécurité au travail

HACCP Système de management de la sécurité des aliments

GHP Bonnes pratiques d'hygiène

Organisme de certification
Westcert Uluslararası Belgelendirme A.Ş.

EN UN COUP D'ŒIL

Tableau de sélection des produits

Les plages de valeurs analytiques de tous les produits Bioyem réunies. Consultez le numéro de page pour le détail de chaque produit.

Groupe		Produit	Page	Protéine brute %	EM kcal/kg	Matière grasse brute %	Cellulose brute %	Cendres brutes %	Ca %	P %	Na %
Volailles	Poules pondeuses	**poussin** 0–8 semaines	06	18,5–20	2850–2950	3–5	3–6	5–9	0,9–1	0,65–1	0,15–0,2
		poulette 9–16 semaines	07	14,5–16,5	2650–2850	2,5–4,5	4,5–7	4,5–6,5	0,85–1,1	0,55–0,65	0,15–0,18
		pré-ponte 17–19 semaines	08	16,5–17,5	2750–2850	3–5,5	3,5–6	7–11	2–2,75	0,55–0,7	0,16–0,19
		pic de ponte 20–45 semaines	09	17,5–18	2750–2800	3,5–5,5	3–5	12–15	3,8–4,5	0,4–0,5	0,16–0,2
		phase 1 46–65 semaines	10	15,5–17	2700–2840	3–5	3,5–5,5	13–16	4–4,6	0,5–0,62	0,16–0,19
		phase 2 à partir de la semaine 66	11	14,5–16	2650–2750	2,5–4,5	4–6	13–16,5	4,2–4,8	0,45–0,58	0,16–0,19
	Poulets de chair	**démarrage** 0–20 jours	13	22–24	2950–3100	4–7	2,5–4	5–7,5	0,9–1,1	0,6–0,9	0,16–0,22
		croissance 21–42 jours	14	20–22	3050–3150	4,5–7,5	3–4	4,5–6,5	0,8–1	0,6–0,7	0,16–0,21
		finition à partir du jour 43	15	18,5–20,5	3150–3250	5–8,5	3–4,5	4–6	0,7–0,9	0,55–0,65	0,16–0,2
Bovins	Veaux	**démarrage** 0–3 mois	17	18–20	2750–2950	3–5	7–10	6,5–8,5	0,7–0,95	0,45–0,6	0,18–0,3
		croissance 3–6 mois	18	16,5–18	2650–2800	2,5–4,5	9–12	6,5–8,5	0,65–0,85	0,4–0,55	0,18–0,25
	Bovins à l'engrais	**démarrage** 0–100 jours	20	14,5–16	2500–2650	2,5–4,5	12–16	7–9	0,6–0,85	0,35–0,5	0,18–0,25
		croissance 101–200 jours	21	13–14,5	2650–2800	2,5–5	10–14	6–8,5	0,55–0,75	0,32–0,45	0,18–0,25
		finition à partir du jour 201	22	12,5–13,5	2750–2900	3–5,5	8–12	5,5–7,5	0,5–0,7	0,28–0,4	0,15–0,22
	Bovins laitiers	**pic de lactation** 0–100 jours	24	19–21	2700–2800	3–5,5	7–10	≤ 9	1–1,3	0,5–0,65	0,35–0,45
		milieu de lactation 101–200 jours	25	16–17,5	2550–2700	3,5–5,5	17–21	7–9	0,65–0,85	0,38–0,5	0,2–0,3
		fin de lactation à partir du jour 201	26	14–15,5	2400–2550	2,5–4	19–24	7,5–10	0,6–0,8	0,32–0,45	0,18–0,25
Ovins et caprins	Agneaux	**démarrage** 0–2 mois	28	18–20	2700–2900	3–5	7–10	7–9	0,8–1,1	0,45–0,6	0,18–0,3
		croissance 2–6 mois	29	15–17	2650–2850	2,5–4,5	9–13	7–9	0,7–0,9	0,35–0,5	0,18–0,25
	Ovins et caprins (lait)	**Aliment bio brebis laitière - lactation** 1–150 jours	31	16,5–18,5	2650–2800	3–5,5	10–14	7,5–9,5	0,8–1,1	0,4–0,55	0,2–0,35
		Aliment bio chèvre laitière - lactation 1–300 jours	32	16–18	2600–2750	3–5	12–16	7–9,5	0,8–1,1	0,4–0,55	0,2–0,3

Les paramètres indiqués ci-dessus correspondent à des valeurs généralement admises et peuvent varier d'un lot à l'autre ; les valeurs contractuelles sont communiquées sur demande, lors des échanges qui en découlent.

BİOYEM
Organic

ADRESSE	Kazım Karabekir Mah. Bekir Saydam Cad. B6 Blok No:104B6 İç Kapı No:17 Torbalı, İzmir - TÜRKİYE
TÉLÉPHONE	+90 232 502 61 60
WHATSAPP	+90 533 165 43 31
E-MAIL	destek@bioyem.com
WEB	**www.bioyem.com**

www.bioyem.com

BIOSMYRNA
www.biosmyrna.com

BİOSMYRNA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bioyem Organic est une marque de Biosmyrna.