



Pienso ecol6gico para ponedoras - Pico de puesta

Formulado para el periodo en que la producci6n de huevos alcanza sus niveles m1s altos. Aporta una alimentaci6n equilibrada que cubre los nutrientes que exige una producci6n elevada y apoya la puesta y la calidad de la c1scara.

Componentes anal1ticos

PAR1METRO	VALOR	UNIDAD
Prote1na bruta	17,5-18	%
Energ1a metabolizable (EM)	2750-2800	kcal/kg
Grasa bruta	3,5-5,5	%
Fibra bruta	3-5	%
Ceniza bruta	12-15	%
Calcio (Ca)	3,8-4,5	%
F6sforo (P)	0,4-0,5	%
Sodio (Na)	0,16-0,2	%



FORMA DEL PRODUCTO
Pienso compuesto en harina



ENVASE

Saco de PP de 25 kg · Saco de PP de 50 kg · Saco kraft de 25 kg · Big bag de 1.000 kg · A granel



ORIGEN
Turqu1a



La gesti6n de la alimentaci6n en el periodo de m1xima producci6n

En la primera parte del ciclo de puesta, la producci6n de huevos del lote aumenta r1pidamente y alcanza el pico. En este periodo, las necesidades de nutrientes de las gallinas cambian de forma notable respecto a la fase de recr1a.

El pienso ecol6gico Bioyem para el pico de puesta es un pienso compuesto ecol6gico formulado para las necesidades nutricionales de las gallinas ponedoras de 20 a 45 semanas en el periodo de alta producci6n.

En el pico, el objetivo no es solo apoyar una puesta elevada: tambi1n hay que mantener de forma equilibrada la calidad de la c1scara, el peso del huevo, la condici6n corporal y el rendimiento general del lote.

Por eso es importante el equilibrio entre energ1a, prote1na, amino1cidos, calcio, f6sforo y otros nutrientes.

El pienso utilizado en el periodo de alta producci6n debe planificarse de modo que cubra la carga productiva diaria de la gallina, teniendo en cuenta los efectos de una alimentaci6n excesiva o insuficiente sobre el rendimiento del lote.



PERIODO DE USO
20-45 semanas



ANIMAL DE DESTINO
gallinas ponedoras en el pico de producci6n



TIPO DE PRODUCTO
pienso compuesto ecol6gico

Los par1metros indicados arriba representan valores generalmente aceptados y pueden variar seg1n el lote; los valores vinculantes se comunican en el momento de la consulta, durante las conversaciones correspondientes.